

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

**LIBERO PLUS**   
DUALCOOL



| Σειρά       | Μοντέλο   | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ) | Παροχή ρεύματος (θ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)              | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|-------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |           |                  |                                |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Libero Plus | S09EQ.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 288,72                       | € 802,00                           | € 0,85            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 11.262 / 13.993  | 3,81 / 4,13<br>7,0 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189<br>717 x 495 x 230 | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|             | S09EQ.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 513,28                       |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |
|             | S12EQ.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 355,60                       | € 889,00                           | € 0,85            | 3.037 / 11.945 / 13.788<br>3.037 / 13.652 / 17.406 | 3,24 / 3,81<br>6,6 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189<br>717 x 495 x 230 | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|             | S12EQ.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 533,40                       |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |
|             | S18EQ.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 556,40                       | € 1.391,00                         | € 1,25            | 3.071 / 17.065 / 18.771<br>3.071 / 19.795 / 21.843 | 3,20 / 3,60<br>7,0 / 4,3 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210<br>770 x 545 x 288 | 1/4 - 1/2                              | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|             | S18EQ.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 834,60                       |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |
|             | S24EQ.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 639,20                       | € 1.598,00                         | € 1,25            | 3.071 / 22.525 / 25.324<br>3.071 / 25.597 / 29.488 | 3,05 / 3,35<br>6,9 / 4,3 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210<br>870 x 650 x 330 | 1/4 - 5/8                              | R32          | 675                           | 1,1                         | 0,743     |
|             | S24EQ.U24 | Εξωτερική Μονάδα | € 958,80                       |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |

**OCEAN**   
DUALCOOL



| Σειρά | Μοντέλο   | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ) | Παροχή ρεύματος (θ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)              | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|-------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|       |           |                  |                                |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Ocean | S09ET.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 370,00                       | € 925,00                           | € 0,87            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 11.262 / 13.993  | 3,81 / 4,13<br>7,0 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 X 308 X 189<br>717 x 495 x 230 | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|       | S09ET.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 555,00                       |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |
|       | S12ET.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 398,00                       | € 995,00                           | € 0,87            | 3.037 / 11.945 / 13.788<br>3.037 / 13.652 / 17.406 | 3,24 / 3,81<br>6,6 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189<br>717 x 495 x 230 | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|       | S12ET.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 597,00                       |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |
|       | S18ET.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 622,00                       | € 1.555,00                         | € 1,19            | 3.071 / 17.065 / 18.771<br>3.071 / 19.795 / 21.843 | 3,20 / 3,60<br>7,0 / 4,3 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210<br>770 x 545 x 288 | 1/4 - 1/2                              | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|       | S18ET.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 933,00                       |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |
|       | S24ET.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 718,40                       | € 1.796,00                         | € 1,27            | 3.071 / 22.525 / 25.324<br>3.071 / 25.597 / 29.488 | 3,05 / 3,35<br>6,9 / 4,3 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210<br>870 x 650 x 330 | 1/4 - 5/8                              | R32          | 675                           | 1,1                         | 0,743     |
|       | S24ET.U24 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.077,60                     |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

**MIRROR**   
**ARTCOOL**



| Σειρά           | Μοντέλο     | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σειτ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ) | Παρακή ρεύματος (ϕ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομικές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                 |             |                  |                                |                                     |                   |  |                          |                        |                              |                       |  | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Art Cool Mirror | AC09BK.NS.J | Εσωτερική Μονάδα | € 577,00                       | € 1.154,00                          | € 0,99            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 11.262 / 13.993  | 3,81 / 4,13<br>7,0 / 4,0 | A++/ A+                | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 192       | 1/4 - 3/8                                | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|                 | AC09BK.UA.3 | Εξωτερική Μονάδα | € 577,00                       |                                     | € 2,60            |  |                          |                        |                              | 717 x 495 x 230       |  |              |                               |                             |           |
|                 | AC12BK.NS.J | Εσωτερική Μονάδα | € 609,00                       | € 1.218,00                          | € 0,99            | 3.037 / 11.945 / 13.788<br>3.037 / 13.652 / 17.406 | 3,24 / 3,81<br>6,6 / 4,0 | A++/ A+                | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 192       | 1/4 - 3/8                                | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|                 | AC12BK.UA.3 | Εξωτερική Μονάδα | € 609,00                       |                                     | € 2,60            |  |                          |                        |                              | 717 x 495 x 230       |  |              |                               |                             |           |
|                 | AC18BK.NSK  | Εσωτερική Μονάδα | € 951,00                       | € 1.902,00                          | € 1,28            | 3.071 / 17.065 / 18.771<br>3.071 / 19.795 / 21.843 | 3,20 / 3,60<br>7,0 / 4,3 | A++/ A+                | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 212       | 1/4 - 1/2                                | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|                 | AC18BK.UL.2 | Εξωτερική Μονάδα | € 951,00                       |                                     | € 3,52            |  |                          |                        |                              | 770 x 545 x 288       |  |              |                               |                             |           |
|                 | AC24BK.NSK  | Εσωτερική Μονάδα | € 1.090,50                     | € 2.181,00                          | € 1,35            | 3.071 / 22.525 / 25.324<br>3.071 / 25.597 / 29.488 | 3,05 / 3,35<br>6,9 / 4,3 | A++/ A+                | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 212       | 1/4 - 5/8                                | R32          | 675                           | 1,1                         | 0,743     |
|                 | AC24BK.U2.4 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.090,50                     |                                     | € 4,64            |  |                          |                        |                              | 870 x 650 x 330       |  |              |                               |                             |           |

**AIR PURE**   
**DUALCOOL**



| Σειρά    | Μοντέλο     | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σειτ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ) | Παρακή ρεύματος (ϕ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομικές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|----------|-------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|          |             |                  |                                |                                     |                   |  |                          |                        |                              |                       |  | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Air Pure | AP09RK.NS.J | Εσωτερική Μονάδα | € 576,50                       | € 1.153,00                          | € 0,95            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 11.262 / 13.993  | 3,52 / 3,88<br>6,6 / 4,0 | A++/ A+                | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 348 x 189       | 1/4 - 3/8                                | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|          | AP09RK.UA.3 | Εξωτερική Μονάδα | € 576,50                       |                                     | € 2,60            |  |                          |                        |                              | 717 x 495 x 230       |  |              |                               |                             |           |
|          | AP12RK.NS.J | Εσωτερική Μονάδα | € 614,50                       | € 1.229,00                          | € 0,95            | 3.037 / 11.945 / 13.652<br>3.037 / 13.652 / 16.041 | 3,02 / 3,54<br>6,2 / 4,0 | A++/ A+                | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 348 x 189       | 1/4 - 3/8                                | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|          | AP12RK.UA.3 | Εξωτερική Μονάδα | € 614,50                       |                                     | € 2,60            |  |                          |                        |                              | 717 x 495 x 230       |  |              |                               |                             |           |

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

**DELUXE**   
**DUALCOOL**



| Σειρά      | Μοντέλο          | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης                                  | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|            |                  |                  |                                |                                    |  |  |                          |                        |                              |                       |  | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Deluxe     | DC09RK.NSJ       | Εσωτερική Μονάδα | € 589,60                       | € 1.474,00                         | € 0,91   | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 10.921 / 17.065  | 3,81 / 4,5<br>7,0 / 4,6  | A++/ A++               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,8                         | 0,54      |
|            | DC09RK.UL2       | Εξωτερική Μονάδα | € 884,40                       |                                    | € 2,51   |  |                          |                        |                              | 770 x 545 x 288       |  |              |                               |                             |           |
|            | DC12RK.NSJ       | Εσωτερική Μονάδα | € 611,20                       | € 1.528,00                         | € 0,91   | 3.037 / 11.945 / 13.788<br>3.037 / 13.652 / 20.478 | 3,24 / 3,81<br>6,6 / 4,0 | A++/ A++               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,8                         | 0,54      |
|            | DC12RK.UL2       | Εξωτερική Μονάδα | € 916,80                       |                                    | € 2,51   |  |                          |                        |                              | 770 x 545 x 288       |  |              |                               |                             |           |
|            | DC18RK.NSK       | Εσωτερική Μονάδα | € 803,20                       | € 2.008,00                         | € 1,20   | 3.071 / 17.065 / 18.771<br>3.071 / 19.795 / 21.843 | 3,2 / 3,6<br>7,0 / 4,3   | A++/ A+                | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 1/2                              | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|            | DC18RK.UL2       | Εξωτερική Μονάδα | € 1.204,80                     |                                    | € 3,62   |  |                          |                        |                              | 770 x 545 x 288       |  |              |                               |                             |           |
| DC24RK.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 899,20         | € 2.248,00                     | € 1,20                             | 3.071 / 22.525 / 25.324<br>3.071 / 25.597 / 29.488 | 3,05 / 3,35<br>6,9 / 4,3                           | A++/ A+                  | 1 / 220 ~ 240 / 50     | 998 x 345 x 210              | 1/4 - 5/8             | R32                                    | 675          | 1,1                           | 0,743                       |           |
| DC24RK.U24 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.348,80       |                                | € 4,64                             |  |  |                          |                        | 870 x 650 x 330              |                       |  |              |                               |                             |           |

**PRESTIGE**   
**DUALCOOL**



| Σειρά    | Μοντέλο   | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)                | EER/COP SEER/SCOP      | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|----------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|          |           |                  |                                |                                    |                   |   |                        |                        |                              |                       |  | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Prestige | F09MT.NSM | Εσωτερική Μονάδα | € 707,60                       | € 1.769,00                         | € 1,10            | 1.023 / 8.532 / 13.652<br>1.023 / 10.921 / 23.549   | 5,1 / 5,4<br>9,4 / 5,1 | A+++/ A+++             | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 875 x 295 x 235       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|          | F09MT.U24 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.061,40                     |                                    | € 4,30            |   |                        |                        |                              | 870 x 650 x 330       |  |              |                               |                             |           |
|          | F12MT.NSM | Εσωτερική Μονάδα | € 775,20                       | € 1.938,00                         | € 1,10            | 1.023 / 11.945 / 14.505<br>1.023 / 13.652 / 224.983 | 4,2 / 5,1<br>9,1 / 5,1 | A+++/ A+++             | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 875 x 295 x 235       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|          | F12MT.U24 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.162,80                     |                                    | € 4,30            |   |                        |                        |                              | 870 x 650 x 330       |  |              |                               |                             |           |

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

**GALLERY**  
ARTCOOL



| Σειρά            | Μοντέλο   | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελαχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παροχή ρεύματος (ϕ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)              | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |           |                  |                                |                                    |                   |  |                          |                        |                              |                                    |  | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Art Cool Gallery | A09FT.NSF | Εσωτερική Μονάδα | € 715,60                       | € 1.789,00                         | € 1,73            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 11.262 / 13.993  | 3,80 / 3,97<br>6,8 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 600 x 600 x 146<br>770 x 545 x 288 | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,8                         | 0,54      |
|                  | A09FT.L2  | Εξωτερική Μονάδα | € 1.073,40                     |                                    | € 3,66            |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |
|                  | A12FT.NSF | Εσωτερική Μονάδα | € 877,60                       | € 2.194,00                         | € 1,73            | 3.037 / 11.945 / 13.788<br>3.037 / 13.652 / 17.406 | 3,33 / 3,61<br>6,6 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 600 x 600 x 146<br>770 x 545 x 288 | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,8                         | 0,54      |
|                  | A12FT.L2  | Εξωτερική Μονάδα | € 1.316,40                     |                                    | € 3,66            |  |                          |                        |                              |                                    |  |              |                               |                             |           |