

ecoPlus

Environment Friendly Technology



ΑΝΤΛΕΙΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Εξοικονόμηση χρημάτων έως 60%
- Αυτονομία
- Εύκολη εγκατάσταση


ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η επένδυση με την
υψηλότερη απόδοση!

- Αποδοτική λειτουργία
- Οικολογική λύση
- Ταχύτετη απόσβεση χρημάτων

5. Αντλία Θερμότητας Για Θέρμανσης Πισίνας

- Χρήσεις:**
- ✓ Θέρμανση πισίνας
 - ✓ Δροσισμός πισίνας



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Μοντέλο | | SBR-9.5H-B | SBR-12.5H-B | SBR-17.0H-B | SBR-26.0H-B | SBE-50.0H-A-S | SBR-70.0H-A-S |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Θερμική Ισχύς | W | 10165 | 13375 | 18020 | 28080 | 50000 | 70000 |
| Απορροφούμενη ισχύς στη θερμ. | W | 1938 | 2604 | 3600 | 5400 | 10300 | 16300 |
| Τρέχουσα λειτουργία θέρμανσης | A | 8,8 | 12,3 | 16,7 | 8.4*3 | 16.6*3 | 24,7*3 |
| COP | W/W | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 4,7 | 4,29 |
| Τροφοδοσία | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50 |
| Συμπιεστής | Model | | Panasonic | Sanyo | Sanyo | | Sanyo |
| | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | Type | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Rotary |
| Αριθμός ανεμιστήρων | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ισχύς ανεμιστήρων | W | 30 | 150 | 150 | 150*2 | 200*2 | 1200 |
| Ταχύτητα ανεμιστήρων | RPM | 950 | 850 | 930 | 930 | 830 | 850 |
| Στάθμη θορύβου | dB(A) | 53 | 54 | 54 | 54 | 63 | 65 |
| Υδραυλική σύνδεση | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Παροχή Νερού | M3/h | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 6-12 | 8-15 | 30-60 |
| Πίεση Νερού | kPa | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 9 |
| Διαστάσεις(LxWxH) | mm | 1110*370*585 | 1115*470*690 | 1115*470*935 | 1150*470*1250 | 1450*710*1060 | 2037*1037*1360 |
| Βάρος G.W/N.W | kg | 57/63 | 104/120 | 114/132 | 126/145 | 235/265 | |
| ΤΙΜΗ | | 3.975€ | 4.250€ | 5.775€ | 7.100€ | 14.400€ | 18.000€ |

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

Εναλλάκτη : Τιτανίου
Κατεύθυνση Ανεμιστήρων : Οριζόντια.

