


ECO Series - **KL** 09-12



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση σε ακραίες συνθήκες 52 °C




SEER
6.8

Εύρος Απόδοσης
MAX 52 °C



MINIMAL SMART design με εσωτερική μόλις 77cm



Εσωτερική Μονάδα	ASEH09KLTA	ASEH12KLTA
Εξωτερική Μονάδα	AOEH09KLTA	AOEH12KLTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,4 / 11.601
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,4 / 11.601
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,8	6,7
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,1 / 5,1	4,1 / 5,1
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	859€	1.012€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	2,60€	2,95€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	559€	659€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα


Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
<input checked="" type="checkbox"/> WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXH3	166€
<input checked="" type="checkbox"/> Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€
<input checked="" type="checkbox"/> Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€



ECO Series - **KL** 18-24



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση



SEER **7.2** SCOP **6.3**

Μικρό μήκος & συμπαγής σχεδιασμός

← Πλάτος 79 cm →



Ύψος 29,3cm
Βάθος 24,9cm

Ισχυρή ροή αέρα

Εσωτερική Μονάδα	ASEG18KLCA	ASEG24KLCA
Εξωτερική Μονάδα	AOEG18KLCA	AOEG24KLCA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	7,1 / 24.225
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21.496	8,0 / 27.296
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,2	7,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,3 / 6,3	4,0 / 6,4
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.845€	2.150€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,30€	4,80€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	1.199€	1.399€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
<input checked="" type="checkbox"/> Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€



ECO Series - **KN** 09-12



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Εύρος Απόδοσης


MAX 50 °C

(Λειτουργία ψύξης)



Έλεγχος με έξυπνη συσκευή μέσω AIRSTAGE Mobile App

AIRSTAGE
Mobile



Εσωτερική Μονάδα	ASEH09KNCA	ASEH12KNCA
Εξωτερική Μονάδα	AOEH09KNCA	AOEH12KNCA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,4 / 11.601
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9.554	3,8 / 12.966
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,0
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,4 / 5,9	4,4 / 5,8
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.030€	1.190€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,10€	3,30€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	619€	719€


*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
<input checked="" type="checkbox"/> Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
<input checked="" type="checkbox"/> Silver Ion Filter UTR-FA16-5	44€



Standard Series - **KM** 09-12-14



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Λεπτός & τετραγωνισμένος σχεδιασμός



SEER
8.4

SCOP
5.6



Εσωτερική Μονάδα	ASEH09KMCG ASEH09KMCG-B	ASEH12KMCG ASEH12KMCG-B	ASEH14KMCG ASEH14KMCG-B
Εξωτερική Μονάδα	AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,4 / 11.601	4,2 / 14.330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9.554	4,0 / 13.648	5,4 / 18.425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	8,4	7,7	7,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,60 / 5,30	4,60 / 5,40	4,1 / 5,6
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.069€ / 1.140€	1.219€ / 1.290€	1.479€ / 1.569€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,20€	3,40€	4,10€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	719€ / 769€	819€ / 869€	999€ / 1.049€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων /UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστήριου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€



* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας




Standard Series - **KM** 18-24



Έλεγχος κατεύθυνσης αέρα 4 Way



Κιτ έξυπνου ελέγχου - WLAN




Εσωτερική Μονάδα	ASEG18KMTE	ASEG24KMTE
Εξωτερική Μονάδα	AOEG18KMTA	AOEG24KMTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	7,1 / 24.225
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21.496	8,0 / 27.296
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A++/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,8	7,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,6 / 6,4	4,2 / 6,4
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.069€	2.375€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,85€	5,45€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	1.399€	1.599€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ εικοινωνίας ενσύρματου χειριστήριου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXH3	166€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€



* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας




Standard Series - **KM 30-36**



Μικρή και ελαφριά εξωτερική μονάδα



Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας



Εσωτερική Μονάδα	ASEH30KMTB	ASEH36KMTB
Εξωτερική Μονάδα	AOEH30KMTB	AOEH36KMTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,0 / 27.296	9,4 / 32.073
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,8 / 30.026	10,1 / 34.461
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,7	6,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,5 / 5,7	4,5 / 5,7
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.753€	4.095€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	7,05€	7,05€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	2.299€	2.499€

*Μη Δεσμευτική


Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο μεθόνη υψηλής ανάλυσης STN-LCD / Λειτουργία Multi - system control * / UTY-RNRZY5	392€
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ εικοινωνίας ενσύρματου χειριστήριου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXH3	166€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€



* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας

Designer Series - KE 09-12-14




Λευκό



Σκούρο Γκρι

Έλεγχος με έξυπνη συσκευή μέσω AIRSTAGE Mobile App



Ευρεία ροή αέρα & αθόρυβη λειτουργία



Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KETF ASYG09KETF-B	ASYG12KETF ASYG12KETF-B	ASYG14KETF ASYG14KETF-B
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KETA	A0YG12KETA	A0YG14KETA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,4 / 11601	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9554	4,0 / 13648	5,4 / 18425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,3	6,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,1 / 5,3	4,4 / 5,4	4,1 / 5,6
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.349€ / 1.429€	1.509€ / 1.589€	1.909€ / 1.989€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,40€	3,60€	4,20€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	849€ / 899€	949€ / 999€	1.199€ / 1.249€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων /UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστηρίου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€

* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας




Designer Series - **KG** 09-12-14



Έλεγχος με έξυπνη συσκευή μέσω
AIRSTAGE Mobile App

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση



A+++ SEER **9.4** SCOP **6.7**

Εσωτερική Μονάδα	ASEH09KGTG	ASEH12KGTG	ASEH14KGTG
Εξωτερική Μονάδα	A0EH09KGCG	A0EH12KGCG	A0EH14KGCG
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,4 / 11.601	4,2 / 14.330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9.554	4,0 / 13.648	5,4 / 18.425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A+++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	9,4	8,8	8,0
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	5,2 / 6,6	5,2 / 6,5	4,5 / 6,7
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.620€	1.842€	2.230€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,0€	4,10€	4,20€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	1.099€	1.249€	1.399€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
<input checked="" type="checkbox"/> Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
<input checked="" type="checkbox"/> Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο* / UTY-RCRYZ1	212€
<input checked="" type="checkbox"/> Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων /UTY-LNWX	120€
<input checked="" type="checkbox"/> Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστηρίου / UTY-TWRXZ2	200€
<input checked="" type="checkbox"/> Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
<input checked="" type="checkbox"/> Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
<input checked="" type="checkbox"/> Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€



* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας




Διαιρούμενα συστήματα - Επιδαπέδιο


Η συμπαγής και λεπτή σχεδίαση της κονσόλας δαπέδου Fujitsu ξεχωρίζει για την ευελιξία που προσφέρει η μεγάλη μετωπική αναρρόφηση καθώς μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και εντοιχισμένη εσωτερικά του δωματίου. Ιδανική λύση και για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης χάρη στη διπλή ροή αέρα τόσο από την επάνω όσο και από την κάτω έξοδο.

Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση

Κάτω απο το παράθυρο




Σε εσοχή



Επιτοίχια



Ημιεντοιχιζόμενο*



*Απαιτείται προαιρετικός εξοπλισμός

Έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος


Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού σας απ' όπου και αν βρίσκεστε μέσω του smartphone σας



Κονσόλα Δαπέδου – Μικρών διαστάσεων

Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας

Φίλτρα: Απόσμησης Ιόντων & Κατεχίνης Μήλου




SEER

8.5

SCOP

5.2



Εσωτερική Μονάδα	AGEG09KVCA	AGEG12KVCA	AGEG14KVCA
Εξωτερική Μονάδα	AOEG09KVCA	AOEG12KVCA	AOEG14KVCA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,2 / 14.1330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,5 / 11.942	4,5 / 15.354	5,2 / 17.742
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	8.5	8.2	8.1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ w/w	4,3 / 5,2	4,1 / 5,4	4,0 / 5,5
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.490€	2.836€	3.356€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,50€	4,50€	5,20€

Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο χειριστήριο

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
<input checked="" type="checkbox"/> Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
<input checked="" type="checkbox"/> Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο / UTY-RCRYZ1	212€
<input checked="" type="checkbox"/> WLAN adapter / UTY-TFSXH3	166€
<input checked="" type="checkbox"/> Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
<input checked="" type="checkbox"/> Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€
<input checked="" type="checkbox"/> Κιτ εικοινωνίας ενσύρματου χειριστηρίου / UTY-TWRXZ2	200€

