

AIRSTAGE

FUJITSU




ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2023

Διαιρούμενα Συστήματα - Πολυδιαιρούμενα Συστήματα




Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας

Εξασφαλίστε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύει την κίνηση στο χώρο και θέτει το κλιματιστικό σε λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας όταν ο χώρος είναι κενός. Μόλις ο αισθητήρας εντοπίσει κίνηση, επιστρέφει κανονικά στις ρυθμίσεις λειτουργίας.




Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η καθορισμένη θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης) ή μειώνεται (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης) κατά 1°C για εξοικονόμηση ενέργειας.




Ρύθμιση Ορίων Θερμοκρασίας Δωματίου

Η δυνατότητα ρύθμισης του ανώτατου και κατώτατου ορίου της θερμοκρασίας παρέχει επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να παραλείπει τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης του χρήστη.




Ορισμός Θερμοκρασίας Επαναφοράς

- Η θερμοκρασία επανέρχεται αυτόματα στην προρυθμισμένη θερμοκρασία λειτουργίας.
- Το χρονικό εύρος στο οποίο η ρυθμισμένη θερμοκρασία μπορεί να οριστεί είναι από 10 έως 120 λεπτά.



Χρονοδιακόπτης Αυτόματης Παύσης (Auto-off)


- Η εσωτερική μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν φτάνει σε ένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας.
- Το χρονικό πλαίσιο του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης έχει δυνατότητα προγραμματισμού σε παραπάνω από μια ρυθμίσεις.
- Οι χρόνοι αυτόματης απενεργοποίησης μπορούν να ρυθμιστούν από 30 έως 240 λεπτά.





Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου

Ο σχεδιασμός και οι υψηλές προδιαγραφές του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, συνδυάζουν ομαλή και ενιαία ροή αέρα χωρίς το φαινόμενο δημιουργίας μικρών δίνων στροβιλισμού και μειωμένη παροχή αέρα μέσω του ελέγχου του ανεμιστήρα.




Μέγιστη Απόδοση Θέρμανσης

Διατηρεί την απόδοση θέρμανσης ακόμη και με εξωτερική θερμοκρασία -7°C .




Λειτουργία Μέγιστης Ισχύος

Λειτουργία σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα και συμπίεστή για γρήγορη επίτευξη συνθήκης άνεσης.



Λειτουργία Θέρμανσης 10°C

Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10°C , διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν 'παγώνει'.



Ομοιόμορφη Κατανομή Αέρα

Κυκλική ροή αέρα για επίτευξη άριστων συνθηκών εσωτερικής θερμοκρασίας χωρίς ανομοιομορφία στους χώρους εργασίας.




Η Fujitsu παρέχει λύσεις που ταιριάζουν σε όλους τους χώρους και στους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. Πληθώρα εσωτερικών μονάδων με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε δωματίου και τις ανάγκες των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτό.



Για Μεγάλους Χώρους & Σαλόνια

Σχεδιάσαμε αυτή τη σειρά αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Η εξωτερική σχεδίαση εναρμονίζεται άψογα με κάθε διακόσμηση και προσθέτει πολυτέλεια στο χώρο.

Η υφή της πρόσοψης είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα σχεδιαστικής δεξιοτεχνίας, καθώς ο τόνος και η απόχρωση αλλάζουν ανάλογα με το φως σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ιδανική λύση για μεγάλους χώρους με δύσκολη διαρρυθμιση, χάρη στην αυξημένη παροχή αέρα.



Για Μεγάλα Υπνοδωμάτια ή Σαλόνια

Βραβευμένες για το σχεδιασμό τους, οι σειρές KG & KM είναι η απόλυτη λύση κλιματισμού για μεγάλους χώρους καθώς προσφέρουν υψηλή απόδοση και χαμηλή στάθμη θορύβου.



Για Μεγάλα Δωμάτια

Η δυνατή και άνετη παροχή αέρα κατατάσσουν τη σειρά KM στις πρώτες επιλογές των χρηστών, όταν η ανάγκη για άνεση στο χώρο είναι βασική προτεραιότητα για την επιλογή του κλιματιστικού.



Για Υπνοδωμάτια ή Γραφεία

Ο απόλυτος συνδυασμός υψηλής απόδοσης με συμπαγή σχεδιασμό, χαρακτηριστικό της σειράς KP που την διαφοροποιεί σημαντικά καθώς προσφέρει ευελιξία και δίνει λύση στην τοποθέτηση του κλιματιστικού σε περιορισμένης έκτασης χώρους.




Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Ευρεία διασπορά & αθόρυβη λειτουργία



SEER
6.7

SCOP
5.1




Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KP	ASYG12KP
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KP	A0YG12KP
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,4 / 11600
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9555	3,8 / 12965
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,7	6,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,0 / 5,1	4,1 / 4,9
Τιμή Προ ΦΠΑ	922€	1.074€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,10€	3,30€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	599€	699€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

☒ WLAN adapter (Προαιρετικό) UTY-TFSXF2	148€
☒ Silver Ion Filter UTR-FA16-5	44€





Μικρό μήκος & συμπαγής σχεδιασμός


Πλάτος 79 cm



Ύψος 29,3cm
Βάθος 24,9cm

Ισχυρή ροή αέρα

Οικονομική λειτουργία




Εσωτερική Μονάδα	ASYG18KL	ASYG24KL
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KL	A0YG24KL
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17740	7,1 / 24250
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21500	8,0 / 27300
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,2	7,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,3 / 6,3	4,0 / 6,4
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.845€	2.150€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,30€	4,80€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	1.199€	1.399€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

☒ Silver Ion Filter
UTR-FA16-5

44€





Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Λεπτός & τετραγωνισμένος σχεδιασμός



SEER
7.4

SCOP
5.3




Εσωτερική Μονάδα	ASYG07KM	ASYG09KM	ASYG12KM	ASYG14KM
Εξωτερική Μονάδα	A0YG07KM	A0YG09KM	A0YG12KM	A0YG14KM
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,0 / 6825	2,5 / 8530	3,4 / 11600	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	2,8 / 9550	4,0 / 13650	5,4 / 18430
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,4	7,3	6,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,1 / 5,2	4,1 / 5,3	4,4 / 5,4	4,1 / 5,6
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.100€	1.215€	1.382€	1.737€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,20€	3,20€	3,40€	4,10€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	649€	719€	819€	1.029€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / UTY-RLRY	344€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκντ / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€






Έλεγχος κατεύθυνσης αέρα 4 Way



Kit έξυπνου ελέγχου - WLAN



Εσωτερική Μονάδα	ASYG18KM	ASYG24KM
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KM	A0YG24KM
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17740	7,1 / 24230
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21500	8,0 / 27300
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A++/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,8	7,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,6 / 6,4	4,2 / 6,4
Τιμή Προ ΦΠΑ	2.450€	3.040€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,85€	5,45€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	1.449€	1.799€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση ασφαλήτων / UTY-RLRY	344€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€






Μικρή και ελαφριά εξωτερική μονάδα



Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας



Εσωτερική Μονάδα	ASYG30KM	ASYG36KM
Εξωτερική Μονάδα	A0YG30KM	A0YG36KM
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,0 / 27300	9,4 / 32070
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,8 / 30025	10,1 / 34460
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,7	6,14
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,5 / 5,6	4,5 / 5,7
Τιμή Προ ΦΠΑ	3.753€	4.095€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	7,10€	7,10€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	2.299€	2.499€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης STN-LCD / Λειτουργία Lead - Lag / UTY-RNRYZ5	392€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA13-3	116€





Λευκό



Σκούρο Γκρι

Σχεδιασμός υψηλής αισθητικής



Ευρεία ροή αέρα & αθόρυβη λειτουργία




20dB(A)

Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KE/KE-B	ASYG12KE/KE-B	ASYG14KE/KE-B
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KE	A0YG12KE	A0YG14KE
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,4 / 11600	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9555	4,0 / 13650	5,4 / 18425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,3	6,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,1 / 5,3	4,4 / 5,4	4,1 / 5,6
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.430€ / 1.517€	1.602€ / 1.687€	1.938€ / 2.023€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,40€	3,60€	4,25€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	849€ / 899€	949€ / 999€	1.149€ / 1.199€

*Μη Δεσμευτική


Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση ασφαλήτων / UTY-RLRY	344€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€





Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

A+++ SEER **9.2** SCOP **5.2**

Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KG	ASYG12KG	ASYG14KG
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KG	A0YG12KG	A0YG14KG
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8500	3,4 / 11600	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9560	4,0 / 13650	5,4 / 18430
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	9,2	9,2	8,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	5,2 / 6,6	5,2 / 6,6	4,5 / 6,6
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.620€	1.842€	2.230€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,0€	4,10€	4,20€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	959€	1.089€	1.319€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση ασφαλήτων / UTY-RLRY	344€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€

