

ΑΩΗΡ

25

ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ	25
ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ	25
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ	26
ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ	27
ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ	27
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ	28
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ	28
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ	29
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ	29
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΡΙΦΑΣΙΚΕΣ	30
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ	31
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60 °C)	31
ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT	32
ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)	33
ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	33
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	33
THERMA V ACCESSORIES	33
ΨΥΚΤΕΣ	
ΨΥΚΤΕΣ / ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (INVERTER SCROLL CHILLERS)	34
FAN COIL	
ΜΟΝΑΔΕΣ FAN COIL	35
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COIL	36
LG ACADEMY	37

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

LIBERO PLUS 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Παροχή ρεύματος (θ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Libero Plus	S09EQ.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 288,72	€ 802,00	€ 0,85	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 11.262 / 13.993	3,81 / 4,13 7,0 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	S09EQ.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 513,28		€ 2,80					717 x 495 x 230					
	S12EQ.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 355,60	€ 889,00	€ 0,85	3.037 / 11.945 / 13.788 3.037 / 13.652 / 17.406	3,24 / 3,81 6,6 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	S12EQ.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 533,40		€ 2,80					717 x 495 x 230					
	S18EQ.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 556,40	€ 1.391,00	€ 1,25	3.071 / 17.065 / 18.771 3.071 / 19.795 / 21.843	3,20 / 3,60 7,0 / 4,3	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	S18EQ.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 834,60		€ 3,70					770 x 545 x 288					
	S24EQ.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 639,20	€ 1.598,00	€ 1,25	3.071 / 22.525 / 25.324 3.071 / 25.597 / 29.488	3,05 / 3,35 6,9 / 4,3	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 5/8	R32	675	1,1	0,743
	S24EQ.U24	Εξωτερική Μονάδα	€ 958,80		€ 4,60					870 x 650 x 330					

OCEAN 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Παροχή ρεύματος (θ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Ocean	S09ET.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 370,00	€ 925,00	€ 0,87	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 11.262 / 13.993	3,81 / 4,13 7,0 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 X 308 X 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	S09ET.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 555,00		€ 2,51					717 x 495 x 230					
	S12ET.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 398,00	€ 995,00	€ 0,87	3.037 / 11.945 / 13.788 3.037 / 13.652 / 17.406	3,24 / 3,81 6,6 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	S12ET.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 597,00		€ 2,51					717 x 495 x 230					
	S18ET.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 622,00	€ 1.555,00	€ 1,19	3.071 / 17.065 / 18.771 3.071 / 19.795 / 21.843	3,20 / 3,60 7,0 / 4,3	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	S18ET.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 933,00		€ 3,44					770 x 545 x 288					
	S24ET.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 718,40	€ 1.796,00	€ 1,27	3.071 / 22.525 / 25.324 3.071 / 25.597 / 29.488	3,05 / 3,35 6,9 / 4,3	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 5/8	R32	675	1,1	0,743
	S24ET.U24	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.077,60		€ 4,61					870 x 650 x 330					

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

MIRROR 
ARTCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σειτ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Παρακή ρεύματος (ϕ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομικές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Art Cool Mirror	AC09BK.NS.J	Εσωτερική Μονάδα	€ 577,00	€ 1.154,00	€ 0,99	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 11.262 / 13.993	3,81 / 4,13 7,0 / 4,0	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 192	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	AC09BK.UA.3	Εξωτερική Μονάδα	€ 577,00		€ 2,60					717 x 495 x 230					
	AC12BK.NS.J	Εσωτερική Μονάδα	€ 609,00	€ 1.218,00	€ 0,99	3.037 / 11.945 / 13.788 3.037 / 13.652 / 17.406	3,24 / 3,81 6,6 / 4,0	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 192	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	AC12BK.UA.3	Εξωτερική Μονάδα	€ 609,00		€ 2,60					717 x 495 x 230					
	AC18BK.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 951,00	€ 1.902,00	€ 1,28	3.071 / 17.065 / 18.771 3.071 / 19.795 / 21.843	3,20 / 3,60 7,0 / 4,3	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 212	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	AC18BK.UL.2	Εξωτερική Μονάδα	€ 951,00		€ 3,52					770 x 545 x 288					
	AC24BK.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 1.090,50	€ 2.181,00	€ 1,35	3.071 / 22.525 / 25.324 3.071 / 25.597 / 29.488	3,05 / 3,35 6,9 / 4,3	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 212	1/4 - 5/8	R32	675	1,1	0,743
	AC24BK.U2.4	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.090,50		€ 4,64					870 x 650 x 330					

AIR PURE 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σειτ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Παρακή ρεύματος (ϕ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομικές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Air Pure	AP09RK.NS.J	Εσωτερική Μονάδα	€ 576,50	€ 1.153,00	€ 0,95	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 11.262 / 13.993	3,52 / 3,88 6,6 / 4,0	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 348 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	AP09RK.UA.3	Εξωτερική Μονάδα	€ 576,50		€ 2,60					717 x 495 x 230					
	AP12RK.NS.J	Εσωτερική Μονάδα	€ 614,50	€ 1.229,00	€ 0,95	3.037 / 11.945 / 13.652 3.037 / 13.652 / 16.041	3,02 / 3,54 6,2 / 4,0	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 348 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	AP12RK.UA.3	Εξωτερική Μονάδα	€ 614,50		€ 2,60					717 x 495 x 230					

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

DELUXE 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Deluxe	DC09RK.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 589,60	€ 1.474,00	€ 0,91	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 10.921 / 17.065	3,81 / 4,5 7,0 / 4,6	A++/ A++	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,8	0,54
	DC09RK.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 884,40		€ 2,51					770 x 545 x 288					
	DC12RK.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 611,20	€ 1.528,00	€ 0,91	3.037 / 11.945 / 13.788 3.037 / 13.652 / 20.478	3,24 / 3,81 6,6 / 4,0	A++/ A++	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,8	0,54
	DC12RK.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 916,80		€ 2,51					770 x 545 x 288					
	DC18RK.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 803,20	€ 2.008,00	€ 1,20	3.071 / 17.065 / 18.771 3.071 / 19.795 / 21.843	3,2 / 3,6 7,0 / 4,3	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	DC18RK.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.204,80		€ 3,62					770 x 545 x 288					
DC24RK.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 899,20	€ 2.248,00	€ 1,20	3.071 / 22.525 / 25.324 3.071 / 25.597 / 29.488	3,05 / 3,35 6,9 / 4,3	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 5/8	R32	675	1,1	0,743	
DC24RK.U24	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.348,80		€ 4,64					870 x 650 x 330						

PRESTIGE 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Prestige	F09MT.NSM	Εσωτερική Μονάδα	€ 707,60	€ 1.769,00	€ 1,10	1.023 / 8.532 / 13.652 1.023 / 10.921 / 23.549	5,1 / 5,4 9,4 / 5,1	A+++/ A+++	1 / 220 ~ 240 / 50	875 x 295 x 235	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	F09MT.U24	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.061,40		€ 4,30					870 x 650 x 330					
	F12MT.NSM	Εσωτερική Μονάδα	€ 775,20	€ 1.938,00	€ 1,10	1.023 / 11.945 / 14.505 1.023 / 13.652 / 224.983	4,2 / 5,1 9,1 / 5,1	A+++/ A+++	1 / 220 ~ 240 / 50	875 x 295 x 235	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	F12MT.U24	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.162,80		€ 4,30					870 x 650 x 330					

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

GALLERY
ARTCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελαχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παροχή ρεύματος (ϕ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Art Cool Gallery	A09FT.NSF	Εσωτερική Μονάδα	€ 715,60	€ 1.789,00	€ 1,73	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 11.262 / 13.993	3,80 / 3,97 6,8 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	600 x 600 x 146 770 x 545 x 288	1/4 - 3/8	R32	675	0,8	0,54
	A09FT.L2	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.073,40		€ 3,66										
	A12FT.NSF	Εσωτερική Μονάδα	€ 877,60	€ 2.194,00	€ 1,73	3.037 / 11.945 / 13.788 3.037 / 13.652 / 17.406	3,33 / 3,61 6,6 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	600 x 600 x 146 770 x 545 x 288	1/4 - 3/8	R32	675	0,8	0,54
	A12FT.L2	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.316,40		€ 3,66										