

ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (κwh (Ψ/θ))	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
										Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HM051MR.U44	Εξωτερικό	€ 5.617,00	€ 8,90	5,5 / 5,5	4,46	9	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM071MR.U44	Εξωτερικό	€ 5.979,00	€ 8,90	7,00 / 7,00	4,48	9	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM091MR.U44	Εξωτερικό	€ 6.106,00	€ 8,90	9,00 / 9,00	4,55	9	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM121MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.325,00	€ 11,86	12,00 /12,00	4,67	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x1.380 x 330	R32	675	2	1,35
HM141MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.450,00	€ 11,86	14,00 / 14,00	4,62	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x1.380 x 330	R32	675	2	1,35
HM161MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.812,00	€ 11,86	16,00 / 16,00	4,53	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x1.380 x 330	R32	675	2	1,35

ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (κwh (Ψ/θ))	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
										Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HM093MR.U44	Εξωτερικό	€ 6.411,00	€ 8,90	9,00 / 9,00	4,55	9	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM123MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.634,00	€ 11,86	12,00 / 12,00	4,67	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x1.380 x 330	R32	675	2	1,35
HM143MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.812,00	€ 11,86	14,00 / 14,00	4,62	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x1.380 x 330	R32	675	2	1,35
HM163MR.U34	Εξωτερικό	€ 8.056,00	€ 11,86	16,00 / 16,00	4,53	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x1.380 x 330	R32	675	2	1,35

\* Στη τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο της μονάδας

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



### ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN091MR.NK5	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.609,00	€ 4,10	5,50 / 5,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU051MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.917,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN091MR.NK5	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.685,00	€ 4,10	7,00 / 7,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU071MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.993,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN091MR.NK5	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.770,00	€ 4,10	9,00 / 9,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU091MR.U44	Εξωτερικό	€ 2.078,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				

\* Στη τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο της μονάδας

**ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( SPLIT ) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 6.979,00	€ 4,00	11 / 12,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU121MA.U33	Εξωτερικό	€ 2.862,00		€ 8,48						950 x 1.380 x 330				
HN1616M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 7.280,00	€ 4,00	12 / 14	4,61	10	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU141MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.163,00		€ 8,48						950 x 1.380 x 330				
HN1616M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 7.673,00	€ 4,00	13,80 / 16	4,56	10	- / A++	6	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU161MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.556,00		€ 8,48						950 x 1.380 x 330				

**ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ**



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1636M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 7.878,00	€ 4,10	10,4 / 12,00	4,65	10,4 / 12,00	- / A+++	9	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU123MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.247,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1636M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 8.401,00	€ 4,10	12 / 14	4,61	12 / 14	- / A+++	10	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU143MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.770,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1636M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 8.504,00	€ 4,10	13 / 16	4,56	13 / 16	- / A++	10	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU163MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.873,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				

\* Στη τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο της μονάδας

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 7.553,00	€ 3,03	12 / 12	4,60	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU121MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.216,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.050,00	€ 3,03	14 / 14	4,57	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU141MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.713,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.124,00	€ 3,03	16 / 16	4,55	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU161MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.787,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 7.891,00	€ 3,03	12 / 12	4,60	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU123MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.554,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.420,00	€ 3,03	14 / 14	4,57	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU143MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.083,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.515,00	€ 3,03	16 / 16	4,55	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU163MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.178,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

\* Στη τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο της μονάδας

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.453,00	€ 14,00	5,50 / 5,00	4,52	9	- / A+++	2 / 4 / 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU051MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.917,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.529,00	€ 14,00	7,00 / 7,00	4,47	9	- / A+++	2 / 4 / 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU071MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.993,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.614,00	€ 14,00	9,00 / 9,00	4,45	9	- / A+++	2 / 4 / 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU091MR.U44	Εξωτερικό	€ 2.078,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.413,00	€ 13,00	12,00 / 12,00	4,2	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU121MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.216,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.910,00	€ 13,00	14,00 / 14,00	4,15	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU141MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.713,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.984,00	€ 13,00	16,00 / 16,00	4,15	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU161MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.787,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

\* Στη τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο της μονάδας

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616Y NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.751,00	€ 13,00	12,00 / 12,00	4,2	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU123MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.554,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 12.280,00	€ 13,00	14,00 / 14,00	4,15	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU143MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.083,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 12.375,00	€ 13,00	16,00 / 16,00	4,15	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU163MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.178,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

\* Στη τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο της μονάδας

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**



**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1610H.NK3	Εσωτερικό	€ 5.980,00	€ 9.883,00	€ 8,40	16 /-	3,23	12	-/A+	-	520 x 1.080 x 330	R134A	1.430	1.8	2,57
HU161HA.U33	Εξωτερικό	€ 3.903,00		€ 8,40						950 x 1.380 x 330	R410A	2.078,50	3,8	7,9

\* Στη τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο της μονάδας

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60 °C )**



Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου ( χωρίς ΦΠΑ )	Τέλος ανακύκλωσης	Χωρητικότητα ( lt )	Ενεργειακή κλάση ( Για θερμοκρασία περιβάλλοντος 7 / 15 °C )	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Παροχή ρεύματος ( Ψ / V / Hz )
<b>WH20S</b>	€3.010	€10	200	A+/A+	580 x 1.625 x 582	580 x 1.625 x 582	1 / 220-240 / 50
<b>WH27S</b>	€3.499	€11,5	270	A+/A++	930 x 1.690 x 760	580 x 2.008 x 582	1 / 220-240 / 50

\* Στη τιμή περιλαμβάνεται το ενσωματωμένο χειριστήριο

## ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT



**ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT**

Τύπος	Μοντέλο	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Θερμοκρασία περιβάλλοντος) (Ψ/Θ) °C	Μεγιστή / Ελαχιστή Θερμοκρασία παρεχόμενου νερού (Θ/Ψ) °C
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	ARNH08GK3A4	- / 25,2	520 x 1.080 x 330	Μόνο Θέρμανση -25 ~ 35	80 / -
	ARUM080LTE6		930 x 1.745 x 760		
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	ARNH08GK3A4	- / 25,2	520 x 1.080 x 330	Μόνο Θέρμανση -25 ~ 35	80 / -
	ARUN080LSS5		950 x 1.380 x 330		
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 14 KW	ARNH04GK3A4	-/13,8	520 x 1.080 x 330	Μόνο Θέρμανση -25 ~ 35	80 / -
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	ARNH10GK2A4	28 / 31,5	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5
	ARUM100LTE6		930 x 1.745 x 760		
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	ARNH10GK2A4	28 / 31,5	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5
	ARUN100LSS5		1.090 x 1.625 x 380		
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 14 KW	ARNH04GK2A4	12,3 / 13,8	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5

\*Τιμές κατόπιν συνεννόησης

\* Τα Hydro Kit μπορούν να συνδυαστούν με πολλαπλούς τρόπους είτε μόνα τους είτε με εσωτερικές μονάδες κλιματισμού σε συστήματα Multi V. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν μηχανικό πωλήσεων του Τμήματος Business Solutions της LG Electronics. ( 801 11 500 400 )



ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)



ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)					
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση ( kW)
OSHW-200F	Δοχείο παραγωγής ZNX 200 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 1.777,00	€ 6,10	1.350 x 200	2,4
OSHW-300F	Δοχείο παραγωγής ZNX 300 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 2.158,00	€ 10,00	1.850 x 200	2,4
OSHW-500F	Δοχείο παραγωγής ZNX 500 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 4.136,00	€ 14,60	1900 x 810	2,4
OSHW-300FD	Δοχείο παραγωγής ZNX 300 λίτρα Διπλός εναλλάκτης	2.243,00	€ 10,60	1.850 x 640	2,4

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ					
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Παρατηρήσεις	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)
HA031M.E1	Εφεδρική αντίσταση 3kW (1Φ)	€ 923,00	€ 0,13	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA061M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	€ 1.001,00	€ 0,14	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA063M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	€ 1.103,00	€ 0,14	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA061C.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	€ 889,00	€ 0,14	Για Hydrosplit	210 x 607 x 220
HA063C.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	€ 973,00	€ 0,14	Για Hydrosplit	210 x 607 x 220

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	
PQRSTA0	Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας	€ 43,00	€ 0,05	
PRSTAT5K10	Thermistor 2ου κυκλώματος	€ 41,00	€ 0,07	
PHRSTA0	Αισθητήρας ZNX	€ 64,00	€ 0,07	
OSHA-3V	Τρισθεν βαβίδα	€ 360,00	€ 0,05	
OSHA-MV	Βαβίδα ανάμιξης 3/4" DN20	€ 223,00	€ 0,05	
OSHA-MV1	Βαβίδα ανάμιξης 1" DN25	€ 123,00	€ 0,04	
PHLTA	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (1Ψ) για μονάδες Split	€ 231,00	€ 0,01	
PHLTB	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (για μονάδες Monobloc)	€ 419,00	€ 0,02	
PHLTC	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (3Ψ) για μονάδες Split	€ 231,00	€ 0,01	
PHLLA	Κιτ για σύνδεση ήλιακού	€ 155,00	€ 0,01	
PZCWRC1	Καλώδιο επέκτασης για χειριστήριο	€ 30,00	€ 0,01	
PZCWRC2	Καλώδιο για 2 χειριστήρια	€ 32,00	€ 0,01	
PWFMD0200	LG Wifi Modem	€ 177,04	€ 0,05	
PWYREW000	Καλώδιο επέκτασης LG Wifi Modem	€ 100,00	€ 0,01	
PHDPB	Λεκάνη αποδέτευσης για εσωτερική μονάδα Split	€ 159,00	€ 0,03	
PDC-HK10	Καλύμμα πρόσοψης για εσωτερική μονάδα Split	€ 30,00	€ 0,01	
OSHB-40KTAEU	Δοχείο αδρανείας για θέρμανση χώρου	€ 999,43	€ 2,40	
OSHE-12KTAEU	Δοχείο διαστολής για παραγωγή ZNX	€ 239,86	€ 0,25	
PENKTH000	Meter Interface	€ 370,00	€ 0,01	