

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - KDFVC/KDFHM**
**ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ/ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΛΥΦΟΣ - KDFVC/KDFHM**

	M. M.	KDFVC					KDFHM				
		20 M	30 M	40 M	60 M	80 M	20 M	30 M	40 M	60 M	80 M
Ψυκτική Ισχύς*	Kcal/h	2600	3450	4700	6650	9450	2600	3450	4700	6650	9450
Θερμική Ισχύς*	Kcal/h	4800	6450	9050	12600	17700	4800	6450	9050	12600	17700
Ύψος x Βάθος	mm	600 x 220					220 x 550				
Μήκος	mm	880	1020	1160	1440	1860	560	700	840	112	1460
Βάρος	Kg	21	25	27	35	454	15	18	21	26	40

\* ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27°C - Θερμοκρασία νερού εισόδου 5°C  
 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 18°C - Θερμοκρασία νερού εισόδου 80°C

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - KDFVC/KDFHM**
**ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ/ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΛΥΦΟΣ - KDFVC/KDFHM**

	KDFVC					KDFHM				
	20 M	30 M	40 M	60 M	80 M	20 M	30 M	40 M	60 M	80 M
Κατανάλωση Ισχύος (W)	25	33	40	57	80	25	33	40	57	80
Ένταση Ρεύματος (A)	0.102	0.1375	0.180	0.287	0.360	0.102	0.137	0.180	0.287	0.360

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ**
**ΣΕΙΡΑ - KDFVC/KDFHM**

KDFVC			KDFHM		
LOW	MEDIUM	HIGH	LOW	MEDIUM	HIGH
0.8	0.9	1	0.8	0.9	1

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - KORUS**
**ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ - KORUS**

	M. M.	KAH - 164 KM	KAH - 261 KM	KAH - 364 KM	KAH - 564 D
Θερμική Ισχύς	Kcal/h	18.600	26.000	36.000	56.000
Κατανάλωση Καυσίμου	Λίτρα/h	2,0	3,1	4,0	6,7
Πλάτος x Ύψος x Βάθος	mm	590 x 1810 x 400	750 x 1790 x 440	880 x 1750 x 510	960 x 1880 x 700
Βάρος	Kg	86	115	145	245
Συστήματα Ασφαλείας	Θερμικό 95°C για τον παρεχόμενο αέρα, 2 Θερμικά στοιχεία στους 145°C επιτηρητή φλόγας.				

**FAN COIL - ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ**
**ΣΕΙΡΑ - KDFVC**

Κωδικός		Μοντέλο	Kcal/h	Kcal/h	Τιμή
Αριστερά	Δεξιά		Ψυκτική Ισχύς	Θερμική Ισχύς	
012-06	012-01	<b>KDFVC 20M</b>	2600	4800	<b>€327</b>
012-07	012-02	<b>KDFVC 30M</b>	3450	6450	<b>€366</b>
012-08	012-03	<b>KDFVC 40M</b>	4700	9050	<b>€387</b>
012-09	012-04	<b>KDFVC 60M</b>	6650	12600	<b>€445</b>
012-10	012-05	<b>KDFVC 80M</b>	9450	17700	<b>€615</b>

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλέ αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης θέρμανσης
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στην θέρμανση με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 45° C


**FAN COIL - ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΛΥΦΟΣ**
**ΣΕΙΡΑ - KDFHM**

Κωδικός		Μοντέλο	Kcal/h	Kcal/h	Τιμή
Αριστερά	Δεξιά		Ψυκτική Ισχύς	Θερμική Ισχύς	
012-21	012-26	<b>KDFHM 20M</b>	2600	4800	<b>€260</b>
012-22	012-27	<b>KDFHM 30M</b>	3450	6450	<b>€298</b>
012-23	012-28	<b>KDFHM 40M</b>	4700	9050	<b>€320</b>
012-24	012-29	<b>KDFHM 60M</b>	6650	12600	<b>€372</b>
012-25	012-30	<b>KDFHM 80M</b>	9450	17700	<b>€560</b>

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβο - υψηλή απόδοση
- Μπλέ αντιστατικό εναλλάκτη
- Με αυτοδιάγνωση βλαβών
- Χειριστήριο 3 ταχυτήτων


**ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ KORUS**
**KORUS - ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ**
**ΣΕΙΡΑ - KORUS**

Κωδικός	Μοντέλο	Kcal/h	Τιμή
002-08	<b>KAH - 164 KM</b>	17.500	<b>€2227</b>
002-09	<b>KAH - 261 KM</b>	26.000	<b>€2375</b>
002-10	<b>KAH - 364 KM</b>	36.000	<b>€2571</b>
002-11	<b>KAH - 564 D</b>	56.000	<b>€3167</b>

**ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ - KORUS**

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
002-21	<b>ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ 164KM</b>	<b>€83</b>
002-22	<b>ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ 261 &amp; 364KM</b>	<b>€110</b>

- Θέρμανση με καυστήρα πετρελαίου
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός
- Εύκολη εγκατάσταση
- Αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρονικό πίνακα και τηλεχειριστήριο
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Εύκολη πρόσβαση και καθαρισμός
- Αντιβακτηριακά φίλτρα
- Δυνατότητα χρήσης καμινάδας με ανάκτηση θερμότητας




**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - MDFHS**
**ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ - MDFHS**

	M. M.	MDFHS						
		200	300	400	600	800	1000	1200
Ψυκτική Ισχύς	kcal/h	2600	3450	4700	6650	9450	11248	13545
Θερμική Ισχύς	kcal/h	4800	6450	9050	12600	17700	19990	24011
Ύψος x Βάθος	mm	570 x 220						
Μήκος	mm	860	1000	1000	1500	1500	-	-
Βάρος	Kg	38	40	41	60	62	70	73

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - MDFHC**
**ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ - MDFHC**

	M. M.	MDFHC									
		300	400	450	500	600	750	850	950	1200	1500
Ψυκτική Ισχύς	kcal/h	3450	4700	5610	6225	6650	9000	10850	12000	15000	20800
Θερμική Ισχύς	kcal/h	6450	9050	9150	10590	12600	14895	18550	20500	25000	30100
Ύψος x Βάθος (AxB)	mm	580 x 580				740 x 840			840 x 840		
Μήκος (C)	mm	254				240			310		
Βάρος	Kg	21			30		34		47		50



**FAN COIL - ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ**
**ΣΕΙΡΑ - MDFHS**

Κωδικός		Μοντέλο	Kcal/h	Kcal/h	Τιμή
Αριστερά	Δεξιά		Ψυκτική Ισχύς	Θερμική Ισχύς	
012-74	012-741	<b>MDFHS 200</b>	2600	4800	<b>€260</b>
012-75	012-751	<b>MDFHS 300</b>	3450	6450	<b>€298</b>
012-76	012-761	<b>MDFHS 400</b>	4700	9050	<b>€355</b>
012-77	012-771	<b>MDFHS 600</b>	6650	12600	<b>€393</b>
012-78	012-781	<b>MDFHS 800</b>	9450	17700	<b>€517</b>
012-79	012-791	<b>MDFHS 1000</b>	11248	19990	<b>€545</b>
012-80	012-801	<b>MDFHS 1200</b>	13545	24011	<b>€582</b>

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ασύρματο χειριστήριο ελέγχου


**FAN COIL - ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ (ΝΕΡΟΥ)**
**ΣΕΙΡΑ - MDFHC**

Κωδικός	Μοντέλο	Kcal/h	Kcal/h	Τιμή
		Ψυκτική Ισχύς	Θερμική Ισχύς	
012-61	<b>MDFHC 300</b>	3450	6450	<b>€530</b>
012-62	<b>MDFHC 400</b>	4700	9050	<b>€556</b>
012-63	<b>MDFHC 450</b>	5610	9150	<b>€574</b>
012-64	<b>MDFHC 500</b>	6225	10590	<b>€600</b>
012-65	<b>MDFHC 600</b>	6650	12600	<b>€614</b>
012-66	<b>MDFHC 750</b>	9000	14895	<b>€633</b>
012-67	<b>MDFHC 850</b>	10850	18550	<b>€745</b>
012-68	<b>MDFHC 950</b>	12000	20500	<b>€776</b>
012-69	<b>MDFHC 1200</b>	15000	25000	<b>€798</b>
012-70	<b>MDFHC 1500</b>	20800	30100	<b>€855</b>

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβη λειτουργία υψηλή απόδοση
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης θέρμανσης

