



Σειρά μικρών διαστάσεων **Eco Series** 4 κατευθύνσεων, κατάλληλη για ορυκτή ίνα - 60x60cm



Λειτουργία ECONOMY



Εύκολη συντήρηση



Εσωτερική Μονάδα	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG24KVLA
Εξωτερική Μονάδα	AOEG09KATA	AOEG12KATA	AOEG14KATA	AOEG18KATA	AOEG24KATA
Panel	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.442	6,8 / 23.202
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10.918	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A	A
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,2	6,1	6,1	6,1	5,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,0	4,0	4,0	3,9	3,8
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.094€	2.204€	2.313€	2.572€	2.810€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,80€	4,00€	4,70€	4,80€	5,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ασύρματο UTY-LNTY


Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFAA	116€



Σειρά μικρών διαστάσεων **Standard Series** 4 κατευθύνσεων, κατάλληλη για ορυκτή ίνα - 60x60cm

Υψηλή απόδοση και
εξοικονόμηση ενέργειας




SEER

6.7

SCOP

4.4

Ρύθμιση θερμοκρασίας
αυτόματης επιστροφής



Εσωτερική Μονάδα	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG24KVLA
Εξωτερική Μονάδα	A0EG09KBTB	A0EG12KBTB	A0EG14KBTB	A0EG18KBTB	A0EG24KBTB
Panel	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10.918	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	A+
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,7	6,6	6,5	6,6	6,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,4	4,3	4,4	4,2	4,0
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.447€	2.568€	2.701€	2.896€	3.216€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,80€	4,00€	4,70€	4,80€	5,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ασύρματο UTY-LNTY

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFAA	116€



Κυκλικής Ροής αέρα

Eco Series 1 - Φασική Παροχή



UTG-UKYC-W
White Grille



UTG-UKYA-B
Black Grille



Εσωτερική Μονάδα	AUXG18KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	AOEG18KATA	AOEG24KATA	AOEG30KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	AOEG54KATA
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,2	6,1	6,1	6,1	5,4	6,0
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,1	4,0	4,0	4,0	3,8	3,85
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.878€	3.150€	3.575€	3.778€	4.486€	5.697€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,60€	6,20€	7,80€	8,10€	9,00€	9,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα


Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Πάνελ Μαύρο / UTG-UKYA-B	603€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYC	281€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFRA	116€



Eco Series 3 - Φασική Παροχή

Μοναδική σχεδίαση κυκλικής ροής αέρα

Συμπαγής και ελαφριά εξωτερική μονάδα



R410A model



R32 model

Ύψος
-22.7%

Εσωτερική Μονάδα	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0EG36KQTA	A0EG45KQTA	A0EG54KQTA
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,1	5,4	6,0
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,0	3,8	3,85
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.892€	4.629€	5.881€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	8,20€	9,10€	9,10€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1


Πληθώρα επιλογών συστημάτων
κεντρικού ελέγχου

Δυνατότητα διασύνδεσης με πρωτόκολλα
επικοινωνίας Κεντρικού Ελέγχου Κτηρίου (BMS)



Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου

Standard αντλία συμπυκνωμάτων



Κυκλικής Ροής αέρα

Standard Series 1 - Φασική Παροχή




Εσωτερική Μονάδα	AUXG18KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0EG18KBTB	A0EG24KBTB	A0EG30KBTB	A0EG36KBTB	A0EG45KBTB	A0EG54KBTB
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	7,0	6,6	6,7	6,6	6,65	6,53
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,3	4,2	4,3	4,3	4,33	4,31
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.202€	3.556€	4.267€	4.309€	5.113€	6.799€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,60€	6,20€	7,80€	8,10€	9,00€	9,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1


Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Πάνελ Μαύρο / UTG-UKYA-B	603€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYC	281€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFRA	116€



Standard Series 3 - Φασική Παροχή

Υψηλή απόδοση και
εξοικονόμηση ενέργειας




SEER

7.0

SCOP

4.3

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης



Max.

Pipe Length

50 m


Max. Height:

30 m


Εσωτερική Μονάδα	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0EG36KRTA	A0EG45KRTA	A0EG54KRTA
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,6	6,65	6,53
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,3	4,33	4,31
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	4.601€	5.472€	7.042€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	8,20€	9,10€	9,10€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Αισθητήρας κίνησης με διπλή
λειτουργία απουσίας / κίνησης



Standard αντλία συμπυκνωμάτων



Λεπτός Αεραγωγός - Eco Series



Λεπτή σχεδίαση

Επιλογή στατικής έως 90 Pa



Ύψος

198 mm

Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης / Παροχής Αέρα

0 - 90 Pa

Εσωτερική Μονάδα	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Εξωτερική Μονάδα	AOEG09KATA	AOEG12KATA	AOEG14KATA	AOEG18KATA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10.918	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	A
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,9	5,8	5,6	5,8
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,8	3,8	3,8	3,8
Στατική Πίεση (Standard) Pa	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	600/600	650/650	800/800	940/940
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.996€	2.173€	2.357€	2.608€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,00€	4,20€	4,90€	5,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/09/12/14 LL) / UTD-GXTA-W	156€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/18 LL) / UTD-GXTB-W	232€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€




Λεπτός Αεραγωγός - **Standard** Series

ARXG09/12/14KLLAP



ARXG18KLLAP



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση




SEER

6.2

SCOP

4.3

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης



Εσωτερική Μονάδα	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Εξωτερική Μονάδα	A0EG09KBTB	A0EG12KBTB	A0EG14KBTB	A0EG18KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10.918	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A+	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A	A+
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,2	6,1	5,8	6,2
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,3	4,0	3,9	4,1
Στατική Πίεση (Standard) Pa	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	600/600	650/650	800/800	940/940
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.349€	2.537€	2.745€	2.932€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,00€	4,20€	4,90€	5,30€


Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/09/12/14 LL) / UTD-GXTA-W	156€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/18 LL) / UTD-GXTB-W	232€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFTA: 09~14 / UTD-HFTB: 18	116€



Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Eco Series 1 - Φασική Παροχή



Εσωτερική Μονάδα	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	AOEG24KATA	AOEG30KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,9	5,8	5,6	4,85
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,9	3,9	3,9	3,55
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	1100/1100	1900/2100	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.795€	3.530€	3.861€	4.509€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	7.30€	9.00€	9.00€	10,00€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1


Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTZ-PX1NBA	236€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€




Eco Series 3 - Φασική Παροχή

Σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση
της εσωτερικής μονάδας



Δυο επιλογές εξόδου
σωλήνα αποστράγγισης




Εσωτερική Μονάδα	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	AOEG36KQTA	AOEG45KQTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32414	12,1 / 41285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36850	13,5 / 46062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,6	4,85
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,9	3,55
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3/400/50	3/400/50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.975€	4.652€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,10€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Λεπτός & συμπαγής σχεδιασμός


Εσωτερική Μονάδα

Η λεπτή και συμπαγή σχεδίαση της εσωτερικής μονάδας, με το κουτί ελέγχου τοποθετημένο στο πλαϊνό μέρος επιτρέπει εγκατάσταση σε στενούς χώρους.




Εξωτερική Μονάδα

Οι εξωτερικές μονάδες των μοντέλων 45.000 & 54.000 btu έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο εύκολη και άμεση εγκατάσταση.



Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Standard Series 1 - Φασική Παροχή



Εσωτερική Μονάδα	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	AOEG24KBTB	AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,2	6,2	6,1	5,25
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,1	4,0	4,0	3,63
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	1100/1100	1900/2100	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 12,70	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.201€	4.222€	4.392€	5.136€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	7.30€	9.00€	9.00€	10,00€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTZ-PX1NBA	236€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€




30/36/45



Standard Series 3 - Φασική Παροχή

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση




SEER

6.1

SCOP

4.0


Σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση της εσωτερικής μονάδας



Εσωτερική Μονάδα	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	A0EG36KRTA	A0EG45KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,1	5,25
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,0	3,63
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3/400/50	3/400/50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	4.684€	5.495€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,10€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης έως 50 μέτρα



Max.


Pipe Length

50 m

Max. Height:

30 m

Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω συστημάτων κεντρικού ελέγχου




Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου



Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής **Eco** Series 1 - Φασική Παροχή



ARXH12/14/18



ARXH24



Εσωτερική Μονάδα	ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH24KMTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOEG12KATA	AOEG14KATA	AOEG18KATA	AOEG24KATA
Ψυκτική απόδοση Ι Ονομ. kW / Btu/h	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202
Θερμική απόδοση Ι Ονομ. kW / Btu/h	4,1 / 23.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	A
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6.00	5.80	5.90	6.0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3.90	3.90	3.90	3,9
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (40)	30 - 150 (40)	30 - 150 (40)	30 - 150 (50)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	650/650	800/800	840/840	1.230/1.230
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)	6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.033€	2.181€	2.494€	3.019€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,90€	5,70€	6,00€	7,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Αντάπτορας συνδεσιμότητας σε δίκτυο VRF (DC power) / UTY-VTGX	368€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFNC : (12/14/18) , B : 24 , A: 30/36/45	116€




ECO Series 3 - Φασική Παροχή

Μεγάλο εύρος ρύθμισης στατικής
30 - 150 Pa με την ονομαστική ισχύ
στα 150 Pa

Μεγάλο εύρος ρύθμισης
στατικής
30 έως 150 Pa

Λεπτή σχεδίαση



Εσωτερική Μονάδα	ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOEG30KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	AOEG36KQTA	AOEG45KQTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	-	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	-	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,8	5,6	4,9	5,6	4,9
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,9	3,9	3,8	3,9	3,8
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (50)	30 - 150 (50)	30 - 150 (60)	30 - 150 (50)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	1.950/1.950	2.070/2.070	2.160/2.160	2.070/2.070	2.160/2.160
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.864€	4.101€	4.757€	4.215€	4.900€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,40€	9,40€	10,90€	9,40€	10,90€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Εύκολη συντήρηση



Αλλαγή φίλτρου

Το φίλτρο μπορεί να εγκατασταθεί και να αφαιρεθεί εύκολα.

*Το φίλτρο μακράς διάρκειας είναι διαθέσιμο ως προαιρετικό εξάρτημα.

Σωλήνας αποστράγγισης και
αντλία συμπυκνωμάτων




Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής

Standard Series 1 - Φασική Παροχή



ARXH12/14/18



ARXH24



Εσωτερική Μονάδα	ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH24KMTAP	ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOEG12KBTB	AOEG14KBTB	AOEG18KBTB	AOEG24KBTB	AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	A++	A++	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	A+	A+	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6.50	6.10	6.20	6.4	6.23	6,1	5,6
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4.20	4.00	4.10	4,2	4,0	4,1	4,1
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (40)	30 - 150 (40)	30 - 150 (40)	30 - 150 (50)	30 - 150 (50)	30 - 150 (50)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	650/650	800/800	840/840	1.230/1.230	1.950/1.950	2.070/2.070	2.160/2.160
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)	2.397€	2.569€	2.818€	3.425€	4.556€	4.632€	5.384€
XEA (προ ΦΠΑ)	5,70€	5,70€	6,00€	7,30€	9,40€	9,40€	10,90€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Αντάπτορας συνδεσιμότητας σε δίκτυο VRF (DC power) / UTY-VTGX	368€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFNC : (12/14/18) , B : 24 , A: (30 ~ 54)	116€



Standard Series 3 - Φασική Παροχή


Μεγάλο εύρος ρύθμισης στατικής
30 - 150 Pa με την ονομαστική ισχύ
στα 150 Pa

Μεγάλο εύρος ρύθμισης
στατικής

30 έως 150 Pa

Λεπτή σχεδίαση

(Μονάδα: mm)



Εσωτερική Μονάδα	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH54KMTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,1	5,6	5,41
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,1	4,1	4,1
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (50)	30 - 150 (60)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	2.070/2.070	2.160/2.160	2.160/2.160
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	4.924€	5.743€	7.063€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,50€	10,90€	10,90€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Εύκολη συντήρηση



Αλλαγή φίλτρου

Το φίλτρο μπορεί να εγκατασταθεί και να αφαιρεθεί εύκολα.

*Το φίλτρο μακράς διάρκειας είναι διαθέσιμο ως προαιρετικό εξάρτημα.

Σωλήνας αποστράγγισης και
αντλία συμπυκνωμάτων



Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής

Standard Series 1 - Φασική Παροχή



ARXG24/30KHTAP



ARXG36/45/54KHTAP



Εσωτερική Μονάδα	ARXG24KHTAP	ARXG30KHTAP	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOEG24KBTB	AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG54KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,5	6,2	6,1	5,83	5,81
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,1	4,0	4,2	3,87	3,85
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 200 (35)	30 - 200 (47)	30 - 200 (47)	30 - 200 (60)	30 - 200 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	1360/1360	1700/1700	2050/1850	2550/2550	2550/2550
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	6.35 / 12,70	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.653€	4.676€	4.714€	5.510€	7.705€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	7,30€	9,00€	9,00€	10,00€	11,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα


Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFNB : (24/30). A : (36~54)	116€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€



Standard Series 3 - Φασική Παροχή

Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα & χαμηλά επίπεδα θορύβου έως και 21dB(A)

Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα





Εσωτερική Μονάδα	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP
Εξωτερική Μονάδα	A0EG36KRTA	A0EG45KRTA	A0EG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,1	5,83	5,81
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,2	3,87	3,85
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 200 (47)	30 - 200 (60)	30 - 200 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	2050/1850	2550/2550	2550/2550
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / mm (inch)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	5.006€	5.869€	7.948€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,10€	11,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Standard αντλία συμπυκνωμάτων

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης έως 50 μέτρα



Αεραγωγός Υψηλής Στατικής **Standard** Series 1 - Φασική Παροχή



Εσωτερική Μονάδα	ARXG45KHTB	ARXG54KHTB
Εξωτερική Μονάδα	AOEG45KBTB	AOEG54KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης SEER	5,14	5,1
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Ζώνης SCOP	4,00	3,96
Στατική Πίεση (Standard) Pa	100 - 250 (100)	100 - 250 (100)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	3350/3350	3350/3350
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	5.133€	6.648€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	11,30€	11,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFKB	116€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€



Standard Series 3 - Φασική Παροχή

Μοναδικός συνδυασμός υψηλής στατικής πίεσης και καινοτόμου σχεδιασμού



Συμπαγής και ελαφριά εξωτερική μονάδα



R410A model



R32 model

Ύψος
-22.7%

45/54 models


Εσωτερική Μονάδα	ARXG45KHTB	ARXG54KHTB
Εξωτερική Μονάδα	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης SEER	5,14	5,1
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Ζώνης SCOP	4,00	3,96
Στατική Πίεση (Standard) Pa	100 - 250 (100)	100 - 250 (100)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	3350/3350	3350/3350
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	5.492€	6.891€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	11,30€	11,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Εύκολη εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας



Λειτουργία χαμηλού θορύβου
έως και 40db(A)



Αεραγωγός Υψηλής Στατικής 260 Pa **Standard** Series 3 - Φασική Παροχή



Εσωτερική Μονάδα	ARYG60LHTA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG60LATT
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	15 / 51.180
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	18 / 61.416
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης SEER W/W	4,86
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Ζώνης SCOP W/W	3,5
Στατική Πίεση (Standard) Pa	60 - 260 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ/Θ m ³ /h	3550/3550
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	9.52 / 15.88
Μέγιστο Μήκος (Χωρίς Προσθ. Φρεόν) / Ύψος m	75 (30) / 30
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg	54 / 104
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)	8.437€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	15,80€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο / UTY-RNNYM	316€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο - LCD οθόνι / UTY-RVNYM	376€
✓ WLAN Adapter / 3 πολικό καλώδιο / UTY-TFNXZ1	236€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LRHYM	K.Z
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€



Αεραγωγός Υψηλής Ισχύος Standard Series 3 - Φασική Παροχή





Αυτόματη ρύθμιση στατικής πίεσης

Automatically adjust!



Static pressure
??? Pa
It was necessary to calculate

Διαιρούμενη & ελαφριά εσωτερική μονάδα



Εσωτερική Μονάδα	ARYG72LHTA	ARYG90LHTA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG72LRLA	A0YG90LRLA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	19 / 64.828	22 / 75.064
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	22,4 / 76.429	27 / 92.124
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης SEER W/W	5,22	5,14
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Ζώνης SCOP W/W	3,94	3,92
Στατική Πίεση (Standard) Pa	50 - 150 (72)	50 - 200 (72)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ/Θ m ³ /h	4300/4300	4300/4300
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	12.7) / 25.4	12.7 / 25.4
Μέγιστο Μήκος (Χωρίς Προσθ. Φρεόν) / Ύψος m	100 (30) / 30	100 (30) / 30
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg	69 / 165	80 / 174
Ηλεκτρολογική Παροχή (Εσωτερική Μονάδα) Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Ηλεκτρολογική Παροχή (Εξωτερική Μονάδα) Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)	11.300€	12.300€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	23,40€	25,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ WLAN Adapter / 3 πολικό καλώδιο / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας συνδεσιμότητας σε δίκτυο VRF (DC power) / UTY-VTGX	368€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTZ-PX1NAB	K.Z€



Εμφανούς Οροφής

Eco Series 1 - Φασική Παροχή



ABYG18KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/KRTA




Εσωτερική Μονάδα	ABEG18KRTA	ABEG24KRTA	ABEG30KRTA	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA
Εξωτερική Μονάδα	A0EG18KATA	A0EG24KATA	A0EG30KATA	A0EG36KATA	A0EG45KATA
Ψυκτική απόδοση I Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	6,8 / 23.200	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση I Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,8	6,0	5,8	5,6	5,2
Εποχιακός συντελ. απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	840/840	1230/1230	1400/1400	1850/1800	1900/1850
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.491€	3.030€	3.980€	4.199€	4.817€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,70€	6,90€	8,30€	9,00€	10,70€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYH	264€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTR-DPB24T	324€
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€




Eco Series 3 - Φασική Παροχή




Εσωτερική Μονάδα	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA
Εξωτερική Μονάδα	A0EG36KQTA	A0EG45KQTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41285.
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.060
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,6	5,2
Εποχιακός συντελ. απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,9	3,8
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	1850/1800	1900/1850
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	4.313€	4.960€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,80€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Πληθώρα επιλογών συστημάτων
κεντρικού ελέγχου KNX



Ρύθμιση θερμοκρασίας
αυτόματης επιστροφής



Εμφανούς Οροφής

Standard Series 1 - Φασική Παροχή



ABYG18KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA




Εσωτερική Μονάδα	ABEG18KRTA	ABEG24KRTA	ABEG30KRTA	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA
Εξωτερική Μονάδα	A0EG18KBTB	A0EG24KBTB	A0EG30KBTB	A0EG36KBTB	A0EG45KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,2	6,2	6,1	6,4	6,24
Εποχιακός συντελ. απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,1	4,1	4,0	4,2	4,05
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	840/840	1230/1230	1400/1400	1850/1800	1900/1850
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.815€	3.436€	4.672€	4.730€	5.444€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,70€	6,90€	8,30€	9,00€	10,70€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYH	264€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTR-DPB24T	324€
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€



Standard Series 3 - Φασική Παροχή

Κομψός σχεδιασμός

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση



SEER
6.4



SCOP
4.2

Εσωτερική Μονάδα	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA	ABEG54KRTA
Εξωτερική Μονάδα	A0EG36KRTA	A0EG45KRTA	A0EG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,4	6,24	5,88
Εποχιακός συντελ. απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,2	4,05	3,95
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	1850/1800	1900/1850	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	5.022€	5.803€	7.722€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,80€	10,80€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης

Ρύθμιση περιορισμού
εύρους θερμοκρασίας



Προαιρετικά Εξαρτήματα

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
Κασέτα	Πάνελ AUXG*KRLB	UTG-UKYC-W	396 €
Κασέτα	Πάνελ AUXG*KVLA	UTG-UFYF-W	148 €
Κασέτα	Πανελ Μαυρο (CASSETTE ARXG*KRLB)	UTG-UKYA-B	603 €
Κασέτα	Κιτ προσαρμογής λήψης νωπού αέρα (COMPACT CASSETTE)	UTZ-VXAA	707 €
Κασέτα	Κιτ προσαρμογής λήψης νωπού αέρα (CIRCULAR FLOW)	UTZ-VXRA	659 €
Κασέτα	Αισθητήρας κίνησης	UTY-SHZXC	K.Z.
Κασέτα	Πάνελ φραγής θυρίδας αέρα (COMPACT CASSETTE)	UTR-YDZB	156 €
Κασέτα	Πάνελ φραγής θυρίδας αέρα (CIRCULAR FLOW)	UTR-YDZK	200 €
Κασέτα	Silver ION filter (COMPACT CASSETTE)	UTD-HFAA	116 €
Κασέτα	Silver ION filter (CIRCULAR FLOW)	UTD-HFRA	116 €
Καναλάτο	Long life φίλτρο αέρα (ARXG**KMLA)	UTD-LF25NA	210 €
Καναλάτο	Long life φίλτρο (ARXG**KH)	UTD-LF60KA	210 €
Καναλάτο	Αντλία συμπυκνωμάτων (ARXG**KMLA)	UTZ-PX1NBA	236 €
Καναλάτο	Αισθητήρας κίνησης	UTY-XSZXZ1	176 €
Καναλάτο	Κυκλική φλάντζα (AR*G22/24/36/45KMLA)	UTD-RF204	56 €
Καναλάτο	Ορθογωνική φλάντζα (AR*G22/24/36/45KMLA)	UTD-SF045T	72 €
Καναλάτο	Κιτ περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/09/12/14 LL)	UTD-GXTA-W	156 €
Καναλάτο	Κιτ περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/18 LL)	UTD-GXTB-W	232 €
Καναλάτο	Silver ION filter (AR*G/09/12/14 LL)	UTD-HFTA	116 €
Καναλάτο	Silver ION filter (AR*G/18 LL)	UTD-HFTB	116 €
Καναλάτο	Silver ION filter (AR*G22/24/36/45KMLA)	UTD-HFND	116 €
Καναλάτο	Silver ION filter (ARXG**KH)	UTD-HFKB	116 €
Τοίχου	Silver ION filter (KG/KE/KM07 ~ 24/KP/KL)	UTR-FA16-5	44 €
Τοίχου	Silver ION filter (KM 30/36)	UTR-FA13-3	116 €
Δαπέδου	Silver ION filter (FLOOR)	UTR-FA03-5	44 €
Εμφανούς οροφής	Αντλία συμπυκνωμάτων (CEILING TYPE)	UTR-DPB24T	324 €
Χειριστήριο	Ασύρματο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων	UTY-LNWX	120 €
Χειριστήριο	Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface	UTY-RVRY	395 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 2 καλωδίων	UTY-RSRY	192 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 2 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RHRY	132 €

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
Χειριστήριο	Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό	UTY-RNNYM	144 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο - LCD οθόνη	UTY-RVNYM	376 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 3 καλωδίων	UTY-RSKY	132 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 3 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RHKY	144 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης STN-LCD	UTY-RNRYZ5	392 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο	UTY-RCRYZ1	212 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο - διαφόρων λειτουργιών και χειρισμό έως 16 εσωτερικών (ίδιες ρυθμίσεις)	UTY-RLRY	344 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό	UTY-RNNYM	316 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με προγραμματισμό λειτουργίας εξοικονόμησης και LCD 3,7 ιντσών	UTY-RVNYM	376 €
Χειριστήριο	Ασύρματο με IR Δέκτη (DUCT - ARXG**)	UTY-LBTYM	264 €
Χειριστήριο	Ασύρματο με IR Δέκτη (CIRCULAR FLOW)	UTY-LBTYC	281 €
Χειριστήριο	Ασύρματο με IR Δέκτη (CEILING)	UTY-LBTYH	264 €
Χειριστήριο	Ασύρματο	UTY-LNTY	120 €
Κιτ επικοινωνίας	Κιτ επικοινωνίας εξωτερικών συνδέσεων (INDOOR UNIT)	UTY-XWZXZ3	80 €
Κιτ επικοινωνίας	Κιτ επικοινωνίας εξωτερικών συνδέσεων (OUTDOOR UNIT)	UTY-XWZXZ5	80 €
Κιτ επικοινωνίας	Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστήριου (RAC series)	UTY-TWRXZ2	200 €
Κιτ επικοινωνίας	External input and output PCB (DUCT - CASSETTE)	UTY-XCSX	212 €
Κιτ επικοινωνίας	External connect kit	UTY-XWZXZ4	80 €
Κιτ επικοινωνίας	External connect kit	UTY-XWZXZG	88 €
Κιτ επικοινωνίας	Αντάπτορας Ειδικών εντολών	UTY-TERX	293 €
Κιτ επικοινωνίας	Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop	K-103C	33 €
Σύστημα επικοινωνίας	External input and output PCB (WALL απόσταση καλωδίου 80mm)	UTY-XCSXZ2	212 €
Σύστημα επικοινωνίας	Modbus Convertor	UTY-VMSX	324 €
Σύστημα επικοινωνίας	WLAN Αντάπτορας / AIRSTAGE Interface (KLTA / KMTE)	UTY-TFSXH3	166 €
Σύστημα επικοινωνίας	WLAN Αντάπτορας / AIRSTAGE Interface (PAC series)	UTY-TFSXJ3	224 €
Σύστημα επικοινωνίας	Wlan Αντάπτορας / FGLair Interface - 3 πολικό καλώδιο (ARYG60LHTA)	UTY-TFNXZ1	236 €
Σύστημα επικοινωνίας	INTESIS WLAN Adapter	FJ-RC-WIFI-1	751 €
Σύστημα επικοινωνίας	INTESIS / 3 καλωδίων	FG-RC-WIFI22	1.344 €
Σύστημα επικοινωνίας	KNX Convertor (VRF / RAC / PAC INDOOR UNIT)	UTY-VKSX	324 €
Σύστημα επικοινωνίας	DC Convertor (Σύνδεση σε δίκτυο VRF)	UTY-VTGX	368 €