

ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
										Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HM051MR.U44	Εξωτερικό	€ 5.617,00	€ 8,90	5,5 / 5,5	4,46	9	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM071MR.U44	Εξωτερικό	€ 5.979,00	€ 8,90	7,00 / 7,00	4,48	9	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM091MR.U44	Εξωτερικό	€ 6.106,00	€ 8,90	9,00 / 9,00	4,55	9	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM121MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.325,00	€ 11,86	12,00 / 12,00	4,67	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2	1,35
HM141MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.450,00	€ 11,86	14,00 / 14,00	4,62	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2	1,35
HM161MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.812,00	€ 11,86	16,00 / 16,00	4,53	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2	1,35

ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
										Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HM123MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.634,00	€ 11,86	12,00 / 12,00	4,67	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2	1,35
HM143MR.U34	Εξωτερικό	€ 7.812,00	€ 11,86	14,00 / 14,00	4,62	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2	1,35
HM163MR.U34	Εξωτερικό	€ 8.056,00	€ 11,86	16,00 / 16,00	4,53	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2	1,35

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN091MR.NK5	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.609,00	€ 4,10	5,50 / 5,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU051MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.917,00		950 x 834 x 330										
HN091MR.NK5	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.685,00	€ 4,10	7,00 / 7,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU071MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.993,00		950 x 834 x 330										
HN091MR.NK5	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.770,00	€ 4,10	9,00 / 9,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU091MR.U44	Εξωτερικό	€ 2.078,00		950 x 834 x 330										

**ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( SPLIT ) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 6.979,00	€ 4,00	11 / 12,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU121MA.U33	Εξωτερικό	€ 2.862,00		€ 8,48						950 x 1.380 x 330				
HN1616M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 7.280,00	€ 4,00	12 / 14	4,61	10	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU141MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.163,00		€ 8,48						950 x 1.380 x 330				
HN1616M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 7.673,00	€ 4,00	13,80 / 16	4,56	10	- / A++	6	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU161MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.556,00		€ 8,48						950 x 1.380 x 330				

**ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ**



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1636M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 7.878,00	€ 4,10	10,4 / 12,00	4,65	10,4 / 12,00	- / A+++	9	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU123MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.247,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1636M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 8.401,00	€ 4,10	12 / 14	4,61	12 / 14	- / A+++	10	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU143MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.770,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1636M.NK5	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 8.504,00	€ 4,10	13 / 16	4,56	13 / 16	- / A++	10	490 x 850 x 315	R410A	2088	2,5	5,219
HU163MA.U33	Εξωτερικό	€ 3.873,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 7.553,00	€ 3,03	12 / 12	4,60	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU121MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.216,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.050,00	€ 3,03	14 / 14	4,57	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU141MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.713,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.124,00	€ 3,03	16 / 16	4,55	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU161MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.787,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 7.891,00	€ 3,03	12 / 12	4,60	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU123MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.554,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.420,00	€ 3,03	14 / 14	4,57	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU143MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.083,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MC.NK1	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.515,00	€ 3,03	16 / 16	4,55	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU163MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.178,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.453,00	€ 14,00	5,50 / 5,00	4,52	9	- / A+++	2 / 4 / 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU051MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.917,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.529,00	€ 14,00	7,00 / 7,00	4,47	9	- / A+++	2 / 4 / 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU071MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.993,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.614,00	€ 14,00	9,00 / 9,00	4,45	9	- / A+++	2 / 4 / 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU091MR.U44	Εξωτερικό	€ 2.078,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.413,00	€ 13,00	12,00 / 12,00	4,2	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU121MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.216,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.910,00	€ 13,00	14,00 / 14,00	4,15	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU141MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.713,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.984,00	€ 13,00	16,00 / 16,00	4,15	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU161MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.787,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616Y NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.751,00	€ 13,00	12,00 / 12,00	4,2	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU123MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.554,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 12.280,00	€ 13,00	14,00 / 14,00	4,15	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU143MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.083,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 12.375,00	€ 13,00	16,00 / 16,00	4,15	13	- / A++	2 / 4 / 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU163MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.178,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**



**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Όνομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμή Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1610H.NK3	Εσωτερικό	€ 5.980,00	€ 9.883,00	€ 8,40	16 /-	3,23	12	-/A+	-	520 x 1.080 x 330	R134A	1.430	1.8	2,57
HU161HA.U33	Εξωτερικό	€ 3.903,00		€ 8,40						950 x 1.380 x 330	R410A	2.078,50	3,8	7,9

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60 °C )**



Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου ( χωρίς ΦΠΑ )	Τέλος ανακύκλωσης	Χωρητικότητα ( lt )	Ενεργειακή κλάση ( Για θερμοκρασία περιβάλλοντος 7 / 15 °C )	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Παροχή ρεύματος ( Ψ / V / Hz )
<b>WH20S</b>	€3.010	€10	200	A+/A+	580 x 1.625 x 582	580 x 1.625 x 582	1 / 220-240 / 50
<b>WH27S</b>	€3.499	€11,5	270	A+/A++	930 x 1.690 x 760	580 x 2.008 x 582	1 / 220-240 / 50

## ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT



**ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT**

Τύπος	Μοντέλο	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Θερμοκρασία περιβάλλοντος) (Ψ/θ) °C	Μεγιστη / Ελαχιστη Θερμοκρασία παρεχόμενου νερού (Ψ/θ) °C
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	ARNH08GK3A4	- / 25,2	520 x 1.080 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	80 / -
	ARUM080LTE5		930 x 1.690 x 760		
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	ARNH08GK3A4	- / 25,2	520 x 1.080 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	80 / -
	ARUN080LSS0		950 x 1.380 x 330		
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 14 KW	ARNH04GK3A4	-/13,8	520 x 1.080 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	80 / -
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	ARNH10GK2A4	28 / 31,5	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5
	ARUM100LTE5		930 x 1.690 x 760		
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	ARNH10GK2A4	28 / 31,5	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5
	ARUN100LSS0		1.090 x 1.625 x 380		
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 14 KW	ARNH04GK2A4	12,3 / 13,8	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5

\*Τιμές κατόπιν συνεννόησης

\* Τα Hydro Kit μπορούν να συνδυαστούν με πολλαπλούς τρόπους είτε μόνα τους είτε με εσωτερικές μονάδες κλιματισμού σε συστήματα Multi V. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν μηχανικό πωλήσεων του Τμήματος Business Solutions της LG Electronics.



ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)



ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)					
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση ( kW)
OSHW-200F	Δοχείο παραγωγής ΖΝΧ 200 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 1.777,00	€ 6,10	1.350 x 200	2,4
OSHW-300F	Δοχείο παραγωγής ΖΝΧ 300 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 2.158,00	€ 10,00	1.850 x 200	2,4
OSHW-500F	Δοχείο παραγωγής ΖΝΧ 500 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 4.136,00	€ 14,60	1900 x 810	2,4
OSHW-300FD	Δοχείο παραγωγής ΖΝΧ 300 λίτρα Διπλός εναλλάκτης	2.243,00	€ 10,60	1.850 x 640	2,4

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ					
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Παρατηρήσεις	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)
HA031M.E1	Εφεδρική αντίσταση 3kW (1Φ)	€ 923,00	€ 0,13	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA061M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	€ 1.001,00	€ 0,14	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA063M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	€ 1.103,00	€ 0,14	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA061C.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	€ 889,00	€ 0,14	Για Hydrosplit	210 x 607 x 220
HA063C.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	€ 973,00	€ 0,14	Για Hydrosplit	210 x 607 x 220

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	
PQRSTA0	Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμότητας	€ 43,00	€ 0,05	
PRSTAT5K10	Thermistor 2ου κυκλώματος	€ 41,00	€ 0,07	
PHRSTA0	Αισθητήρας ΖΝΧ	€ 64,00	€ 0,07	
OSHA-3V	Τρίοδη βαλβίδα	€ 360,00	€ 0,05	
OSHA-MV	Βαλβίδα ανάμιξης 3/4" DN20	€ 223,00	€ 0,05	
OSHA-MV1	Βαλβίδα ανάμιξης 1" DN25	€ 123,00	€ 0,04	
PHLTA	Κιτ για σύνδεση δοχείων ΖΝΧ (1Ψ) για μονάδες Split	€ 231,00	€ 0,01	
PHLTB	Κιτ για σύνδεση δοχείων ΖΝΧ( για μονάδες Monobloc )	€ 419,00	€ 0,02	
PHLTC	Κιτ για σύνδεση δοχείων ΖΝΧ (3Ψ) για μονάδες Split	€ 231,00	€ 0,01	
PHLLA	Κιτ για σύνδεση πλιακού	€ 155,00	€ 0,01	
PZCWRC1	Καλώδιο επέκτασης για χειριστήριο	€ 30,00	€ 0,01	
PZCWRC2	Καλώδιο για 2 χειριστήρια	€ 32,00	€ 0,01	
PWFMD0200	LG Wifi Modem	€ 177,04	€ 0,05	
PWYREW000	Καλώδιο επέκτασης LG Wifi Modem	€ 100,00	€ 0,01	
PHDPB	Λεκάνη αποχέτευσης για εσωτερική μονάδα Split	€ 159,00	€ 0,03	
PDC-HK10	Καλύμμα πρόσφυλης για εσωτερική μονάδα Split	€ 30,00	€ 0,01	
OSHB-40KT.AEU	Δοχείο αδρανείας για θέρμανση χώρου	€ 999,43	€ 2,40	
OSHE-12KT.AEU	Δοχείο διαστολής για παραγωγή ΖΝΧ	€ 239,86	€ 0,25	
PENKTH000	Meter Interface	€ 370,00	€ 0,01	