


Free Match Multi - Πολυδισαιρούμενα συστήματα



Εξωτερικές μονάδες Free Match Multi

Μοντέλο			GWHD(14)NK600	GWHD(18)NK600	GWHD(21)NK600	GWHD(24)NK600	GWHD(28)NK600	GWHD(36)NK600	GWHD(42)NK600
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	14000	18100	20800	24200	28000	36200	41300
	Θέρμανση	Btu/h	15000	19300	22200	29300	32400	40900	44400
SEER			7.2	7.2	7.8	7.1	7.2	7.2	7.2
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Κατανάλωση	Ψύξη	W	1,1	1,48	1,48	1,88	2,12	3,00	3,40
	Θέρμανση	W	0,97	1,25	1,43	2,23	2,20	3,04	3,19
Παροχή αέρα		m ³ /h	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Στάθμη θορύβου		dB(A)	50	50	57	57	58	60	60
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	822x550x352	822x550x352	964x660x402	964x660x402	964x660x402	1020x826x427	1020x826x427
	Συσκευασίας	mm	872x620x398	872x620x398	1032x737x456	1032x737x456	1032x737x456	1093x885x497	1093x885x497
Καθαρό βάρος		Kg	30	32	47,5	47,5	51	72	73
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ποσότητα ψυκτικού R32		Kg	0,75	0,90	1,6	1,7	1,8	2,4	2,4
Μήκος σωλήνα χωρίς πλήρωση ψυκτικού		m	10	10	30	30	40	40	50
Πλήρωση ανά μέτρο		Kg	20	20	20	20	20	20	20
Μέγιστο μήκος ανά εσωτερική		m	20	20	20	20	20	25	25
Μέγιστο συνολικό μήκος		m	40	40	60	60	70	80	100
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών Μονάδων			2	2	3	3	4	4	5
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		920,00 €	970,00 €	1.200,00 €	1.270,00 €	1.310,00 €	2.090,00 €	2.380,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		3,10 €	3,20 €	4,75 €	4,75 €	5,10 €	7,20 €	7,30 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		969,00 €	1.049,00 €	1.299,00 €	1.399,00 €	1.449,00 €	2.199,00 €	2.499,00 €

Free Match εσωτερικές μονάδες Multi



Μονάδες τοίχου Fairy

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο		GWH09ACC-K6DNA1F/I	GWH12ACC-K6DNA1F/I	GWH18ACD-K6DNA1I/I	GWH24ACE-K6DNA1I/I	
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	11976	17742	24200
	Θέρμανση	Btu/h	10236	13000	19107	26600
Ηλεκτρική παροχή	Ph, V, Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	
Παροχή αέρα	m³/h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800	
Στάθμη θορύβου	dB(A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33	
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221	1122x329x247
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg	11	11	13.5	16.5	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	220,00 €	245,00 €	340,00 €	400,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	1,14 €	1,14 €	1,39 €	1,69 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	239,00 €	269,00 €	359,00 €	429,00 €	



Μονάδες τοίχου Pular

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο		GWH09AGB-K6DNA1B/I	GWH12AGC-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH18AGD-K6DNA1E/I	GWH24AGE-K6DNA1A/I	
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	10918	15700	18084	24200
	Θέρμανση	Btu/h	9554	11600	17742	19107	26600
Ηλεκτρική παροχή	Ph, V, Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	
Παροχή αέρα	m³/h	550/520/480/400/340/310/280	680/620/560/490/450/420/390	910/850/780/740/700/650/610	1000/850/760/650/580/520/450	1250/1100/1000/950/900/850/800	
Στάθμη θορύβου	dB(A)	40/37/35/33/29/26/21	41/37/35/33/31/27/22	43/39/37/34/32/30/29	45/42/41/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33	
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	779x260x185	825x293x196	982x311x221	982x311x211	1075x333x246
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg	8	10	13.5	12.5	16	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	190,00 €	210,00 €	270,00 €	290,00 €	330,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	0,84 €	1,04 €	1,39 €	1,29 €	1,64 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	219,00 €	239,00 €	299,00 €	329,00 €	379,00 €	



Μονάδες τύπου κονσόλας

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο		GEH09AA-K6DNA1F	GEH12AA-K6DNA1A	GEH18AA-K6DNA1F	
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	12010	17742
	Θέρμανση	Btu/h	9895	12966	18186
Ηλεκτρική παροχή	Ph, V, Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	
Παροχή αέρα	m³/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320	
Στάθμη θορύβου	dB(A)	39/36/33/31/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	47/45/43/41/38/37/32	
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"
Καθαρό βάρος	Kg	15.5	15.5	15.5	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	390,00 €	420,00 €	460,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	1,59 €	1,59 €	1,59 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	419,00 €	449,00 €	499,00 €	



Μονάδες τύπου κασέτας με παροχή αέρα 360°

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Κωδικός πάνελ			TF 05	TF 05	TF 06
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	11900	17100	23900
	Θέρμανση	Btu/h	13600	18800	27300
Ηλεκτρική παροχή	Ph, V, Hz		1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz
Παροχή αέρα	m ³ /h		560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910/870/830/800
Στάθμη θορύβου	dB(A)		41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
Διαστάσεις (WxHxD) Μηχανήματος	mm		570x265x570	570x265x570	840x240x840
Διαστάσεις (WxHxD) Πάνελ	mm		620x47,5x620	620x47,5x620	950x52x950
Ψυκτικές σωληνώσεις υγρού	inch		1/4"	1/4"	1/4"
αερίου	inch		3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg		17	17	29
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		510,00 €	570,00 €	710,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		2,00 €	2,00 €	3,50 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		539,00 €	599,00 €	769,00 €



Μονάδες τύπου αεραγωγών

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GFH(09)CA-K6DNA1C/I	GFH(12)CA-K6DNA1C/I	GFH(18)CB-K6DNA1C/I	GFH(24)CC-K6DNA1C/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9000	11900	17100	23900
	Θέρμανση	Btu/h	9600	13600	18800	27300
Ηλεκτρική παροχή	Ph, V, Hz		1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz
Παροχή αέρα	m ³ /h		560/450/340/220	600/540/420/300	800/720/610/420	1300/1200/1000/900
Στάθμη θορύβου	dB(A)		32/28/25/22	36/34/31/27	36/31/28/25	46/42/40/36
Μέγιστη στατική πίεση	Pa		10	10	10	40
Διαστάσεις (WxHxD) Μηχανήματος	mm		710x200x450	710x200x450	1010x200x450	900x260x655
Ψυκτικές σωληνώσεις υγρού	inch		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
αερίου	inch		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg		18,5	19	25	31
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		440,00 €	500,00 €	545,00 €	660,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		1,85 €	1,90 €	2,00 €	3,10 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		469,00 €	529,00 €	579,00 €	719,00 €



Μονάδες δαπέδου - οροφής

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GTH(09)CA-K6DNA1A/I	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	GTH(24)CB-K6DNA2A/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	8900	11900	15400	24200
	Θέρμανση	Btu/h	9200	13600	17100	27300
Ηλεκτρική παροχή	Ph, V, Hz		1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz	1Ph, 220~240V, 50Hz
Παροχή αέρα	m ³ /h		700/610/540/420	700/610/540/420	680/590/520/410	950/870/800/720
Στάθμη θορύβου	dB(A)		38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26
Διαστάσεις (WxHxD) Μηχανήματος	mm		870x665x235	870x665x235	870x665x235	1200x665x235
Ψυκτικές σωληνώσεις υγρού	inch		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
αερίου	inch		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg		25	25	25,5	33
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		Κατόπιν αιτήματος	520,00 €	570,00 €	660,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		-	2,54 €	2,59 €	3,34 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		-	549,00 €	599,00 €	699,00 €

Χειριστήρια και αξεσουάρ Free Match

	Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής	
Τοίχου	Pular_N5 Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35,00 €	35,00 €
	Fairy_N5 Στάνταρ	YAG1FB4	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	60,00 €	59,00 €
	Προαιρετικό	YAP1F	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο	25,00 €	29,00 €
	Προαιρετικό	YAP1F6	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	34,00 €	35,00 €
	Προαιρετικό	YAP1S	Ασύρματο χειριστήριο	Ασύρματο χειριστήριο για κλειδωμα θερμοκρασίας (Hotel Menu)	38,00 €	39,00 €
	Προαιρετικό	XE71-44/G	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	80,00 €	89,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
	Wifi		Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module	-	-	
Κονσόλες	Στάνταρ	YAA1FB8	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	40,00 €	45,00 €
	Προαιρετικό	XE71-44/G	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	80,00 €	89,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
	Wifi			Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module	-	-
Δαπέδου / Οροφής	Στάνταρ	YT1F	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο	40,00 €	45,00 €
	Προαιρετικό	XK19	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	54,00 €	59,00 €
	Προαιρετικό	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69,00 €	79,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
	Wifi			Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-
Κασέτες	Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35,00 €	35,00 €
	Προαιρετικό	XK19	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	54,00 €	59,00 €
	Προαιρετικό	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69,00 €	79,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
	Wifi			Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-
Καναλιάτα	Στάνταρ	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69,00 €	79,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
	Wifi			Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-
Κεντρικός Χειρισμός	Κεντρικό χειριστήριο	CE52-24/F(C)	Ενσύρματο κεντρικό χειριστήριο	Οθόνη αφής 7" - Σύνδεση έως 36 εσωτερικών μονάδων	751,00 €	799,00 €
	BMS Modbus	ME40-00/B	RS 485 Converter (USB έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	150,00 €	159,00 €
	BMS Modbus	GD02	RS 485 Converter (RS232 έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	670,00 €	699,00 €
	BMS Bacnet	ME30-44/D2(B)	Bacnet converter	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων - Μετατροπέας από Modbus σε Bacnet	1.500,00 €	1.599,00 €
	Ξηρή επαφή	MK010		Πλακέτα καρτοδιαγνώστη (5-24VDC ή 220VAC) Δεν συνδέεται στις κονσόλες	22,00 €	25,00 €
	Αξεσουάρ χειριστηρίου	420400060252	20τεμ. / 100mm	Φίσα 2 επαφών για σύνδεση χειριστηρίων με κεντρικό χειρισμό & BMS	8,00 €	9,00 €