

Clima Quest


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025



Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών



Free Match Multi - Πολυδισαιρούμενα συστήματα



Εξωτερικές μονάδες Free Match Multi

INVERTER

R32

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GWHD(14)NK600	GWHD(18)NK600	GWHD(21)NK600	GWHD(24)NK600	GWHD(28)NK600	GWHD(36)NK600	GWHD(42)NK600
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	14000	18100	20800	24200	28000	36200	41300
	Θέρμανση	Btu/h	15000	19300	22200	29300	32400	40900	44400
SEER			7.2	7.2	7.8	7.1	7.2	7.2	7.2
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Κατανάλωση	Ψύξη	W	1,1	1,48	1,48	1,88	2,12	3,00	3,40
	Θέρμανση	W	0,97	1,25	1,43	2,23	2,20	3,04	3,19
Παροχή αέρα		m³/h	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Στάθμη θορύβου		dB(A)	50	50	57	57	58	60	60
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	822x550x352	822x550x352	964x660x402	964x660x402	964x660x402	1020x826x427	1020x826x427
	Συσκευασίας	mm	872x620x398	872x620x398	1032x737x456	1032x737x456	1032x737x456	1093x885x497	1093x885x497
Καθαρό βάρος		Kg	30	32	47,5	47,5	51	72	73
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ποσότητα ψυκτικού R32		Kg	0,75	0,90	1,6	1,7	1,8	2,4	2,4
Μήκος σωλήνα χωρίς πλήρωση ψυκτικού		m	10	10	30	30	40	40	50
Πλήρωση ανά μέτρο		Kg	20	20	20	20	20	20	20
Μέγιστο μήκος ανά εσωτερική		m	20	20	20	20	20	25	25
Μέγιστο συνολικό μήκος		m	40	40	60	60	70	80	100
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών Μονάδων			2	2	3	3	4	4	5
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		820 €	900 €	1.100 €	1.180 €	1.220 €	1.960 €	2.230 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		3,10 €	3,20 €	4,75 €	4,75 €	5,10 €	7,20 €	7,30 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		869 €	949 €	1.169 €	1.249 €	1.299 €	2.069 €	2.359 €

Free Match Multi Hot Water



Εξωτερικές μονάδες Free Match Multi Hot Water

Μοντέλο			GWHD(36)NK6R	GWHD(42)NK6R
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	36200	41300
	Θέρμανση	Btu/h	41000	44400
SEER			7.2	7.2
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Κατανάλωση	Ψύξη	W	2,95	3,40
	Θέρμανση	W	3,20	3,35
Παροχή αέρα		m³/h	5800	5800
Στάθμη θορύβου		dB(A)	60	60
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Μηχανήματος	mm	1020x826x427	1020x826x427
	Συσκευασίας	mm	1095x955x500	1095x955x500
Καθαρό βάρος		Kg	73	74
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"
Ποσότητα ψυκτικού R32		Kg	2,4	2,4
Μήκος σωλήνα χωρίς ανάγκη επιπλέον πλήρωσης ψυκτικού μέσου		m	40	50
Πλήρωση ανά μέτρο		Kg	20	20
Μέγιστο μήκος ανά εξωτερική		m	25	25
Μέγιστο συνολικό μήκος		m	80	100
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών Μονάδων			3 + water tank	4 + water tank
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		2.150 €	2.350 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		7,25 €	7,35 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		2.299 €	2.499 €

Δοχείο νερού Hydro Box

Μοντέλο		SXTD200LCJW/A-K	
Χωρητικότητα δοχείου	L	185	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	-	220-240V~50Hz	
Ισχύς αντίστασης	W	1500	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Mpa	0.70	
Διαστάσεις (ΓxΒxΥ)	Δοχείου	mm	462x462x2000
	Συσκευασίας	mm	583x565x2108
Μεικτό/καθαρό βάρος δοχείου	Kg	83/72.5	
Εξωτερική διατομή σωλήνων συνδέσεως	mm	Φ6, Φ9.52	
Υλικό εσωτερικά του δοχείου	-	Enamel	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	985 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	11,60 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	1.049 €	

Free Match εσωτερικές μονάδες Multi



Μονάδες τοίχου Pular Graphite

Μοντέλο			GRC-101QI/KPLB3-N7	GRC-121QI/KPLB3-N7	GRC-181QI/KPLB-N7	GRC-241QI/KPLB-N7
Εναλλακτικός κωδικός			GWH09AGCXB-K6DNA4H/I	GWH12AGCXB-K6DNA4G/I	GWH18AGDXD-K6DNA4Z/I	GWH24AGEXF-K6DNA4A/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	11000	18084	24200
	Θέρμανση	Btu/h	10236	11600	18254	26600
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα		m³/h	580/530/500/450/350/290/230/180	680/620/560/490/450/420/390/220	1000/850/760/650/580/520/450	1250/1100/1000/950/900/850/800/600
Στάθμη θορύβου		dB(A)	38/36/34/31/26/23/22/18	42/38/35/32/29/27/24/19	45/42/41/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	Μηχανήματος	mm	825x293x196	825x293x196	982x311x221	1075x333x246
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8
Καθαρό βάρος		Kg	9,5	9,5	12,5	16
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		268 €	304 €	492 €	588 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		0,99 €	0,99 €	1,29 €	1,64 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		289 €	329 €	519 €	619 €



Μονάδες τοίχου Aura

Μοντέλο			GRC-101QI/KAR3-N7	GRC-121QI/KAR3-N7	GRC-161QI/KAR-N7	GRC-181QI/KAR-N7	GRC-241QI/KAR-N7
Εναλλακτικός κωδικός			GWH09AGCXB-K6DNA2H/I	GWH12AGCXB-K6DNA2G/I	GWH18AGDXB-K6DNA2Z/I	GWH18AGDXD-K6DNA2Z/I	GWH24AGE-K6DNA2A/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	11000	15700	18084	24200
	Θέρμανση	Btu/h	10236	11600	17742	18254	26600
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα		m³/h	580/530/500/450/350/290/230/180	680/620/560/490/450/420/390/220	910/850/780/740/700/650/610	1000/850/760/650/580/520/450	1250/1100/1000/950/900/850/800
Στάθμη θορύβου		dB(A)	38/36/34/31/26/23/22/18	42/38/35/32/29/27/24/19	44/39/37/34/32/30/29	45/42/41/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	Μηχανήματος	mm	825x293x196	825x293x196	982x311x221	982x311x221	1075x333x246
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8
Καθαρό βάρος		Kg	9,5	9,5	13,5	12,5	16
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		185 €	205 €	260 €	270 €	320 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		0,99 €	0,99 €	1,39 €	1,29 €	1,54 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		199 €	219 €	275 €	289 €	339 €



Μονάδες τοίχου Mistral

Μοντέλο		GRC-101QI/KMS-N6	GRC-121QI/KMS-N6	GRC-181QI/KMS-N6	GRC-241QI/KMS-N6	
Εναλλακτικός κωδικός		GWH09AWCXB-K6DNA5G/I	GWH12AWCXD-K6DNA5D/I	GWH18AWDXE-K6DNA5A/I	GWH24AWEXF-K6DNA5A/I	
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	11942	17401	24000
	Θέρμανση	Btu/h	10236	12966	19107	26600
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	
Παροχή αέρα	m³/h	610/530/500/450/350/290/230/180	650/540/505/405/380/330/310	1000/960/870/810/720/640/600	1250/1100/1000/950/900/850/800/600	
Στάθμη θορύβου	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22/18	43/39/37/34/32/30/24/18	47/45/43/41/35/33/30/26	48/44/41/40/38/37/35/27	
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	Μηχανήματος	mm	867x276x206	867x276x206	978x333x248	1116x333x248
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg	9	9	13,5	15,5	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	220 €	250 €	400 €	480 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	0,94 €	0,94 €	1,39 €	1,59 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	239 €	269 €	419 €	509 €	



Μονάδες τύπου κονσόλας

Μοντέλο		GEH09AAXB-K6DNA1A/I	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	12010	17742
	Θέρμανση	Btu/h	9895	12966	18186
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα		m³/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	750/670/600/520/470/430/350
Στάθμη θορύβου		dB(A)	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	49/47/45/42/40/37/32
Διαστάσεις (ΠxYxB)	Μηχανήματος	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"
Καθαρό βάρος		Kg	15.5	16	16
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	380 €	410 €	450 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	1,59 €	1,64 €	1,64 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	409 €	439 €	479 €



Μονάδες τύπου κασέτας με παροχή αέρα 360°

Μοντέλο			GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Κωδικός πάνελ			TF 05	TF 05	TF 06
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	11900	17100	23900
	Θέρμανση	Btu/h	13600	18800	27300
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα		m³/h	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910/870/830/800
Στάθμη θορύβου		dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
Διαστάσεις (ΠxYxB)	Μηχανήματος	mm	570x265x570	570x265x570	840x240x840
Διαστάσεις (ΠxYxB)	Πάνελ	mm	620x47,5x620	620x47,5x620	950X52X950
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος		Kg	17	17	29
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	480 €	540 €	690 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	2,00 €	2,00 €	3,50 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	509 €	569 €	729 €



Μονάδες τύπου αεραγωγών

Μοντέλο			GFH(09)CA-K6DNA1C/I	GFH(12)CA-K6DNA1C/I	GFH(18)CB-K6DNA1C/I	GFH(24)CC-K6DNA1C/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9000	12000	17100	23900
	Θέρμανση	Btu/h	9600	13600	18800	27300
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα	m³/h		560/450/340/220	600/540/420/300	800/720/610/420	1300/1200/1000/900
Στάθμη θορύβου	dB(A)		32/28/25/22	36/34/31/27	36/31/28/25	46/42/40/36
Μέγιστη στατική πίεση	Pa		10	10	10	40
Διαστάσεις (ΠxYxB)	Μηχανήματος	mm	710x200x450	710x200x450	1010x200x450	900x260x655
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος		Kg	18,5	19	25	31
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	430 €	480 €	530 €	640 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	1,85 €	1,90 €	2,00 €	3,10 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	459 €	509 €	559 €	679 €



Μονάδες δαπέδου - οροφής

Μοντέλο		GTH(09)CA-K6DNA1A/I	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	8900	11900	15400	24200
	Θέρμανση	Btu/h	9200	13600	17100	27300
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	
Παροχή αέρα	m³/h	700/610/540/420	700/610/540/420	680/590/520/410	950/870/800/720	
Στάθμη θορύβου	dB(A)	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/31/27	
Διαστάσεις (ΠxYxB)	Μηχανήματος	mm	870x665x235	870x665x235	870x665x235	1200x665x235
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg	25	25	25.5	33	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	Κατόπιν αιτήματος	480 €	520 €	600 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	-	2,54 €	2,59 €	3,34 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	-	509 €	549 €	639 €	

Χειριστήρια & αξεσουάρ Free Match

Free Match

	Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής	
Μονάδες Τοίχου	Pular Graphite Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35 €	35 €
	Aura Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35 €	35 €
	Mistral Στάνταρ	YBE1FB7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	60 €	59 €
	Προαιρετικό	YAP1F	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο	25 €	29 €
	Προαιρετικό	YAP1F6	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	34 €	35 €
	Προαιρετικό	YAP1S	Ασύρματο χειριστήριο	Ασύρματο χειριστήριο για κλειδωμα θερμοκρασίας (Hotel Menu)	38 €	39 €
	Προαιρετικό	XE71-44/G	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	80 €	89 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127 €	129 €
	Wifi			Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module	-	-
Κονσόλες	Στάνταρ	YAA1FB8	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	40 €	45 €
	Προαιρετικό	XE71-44/G	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	80 €	89 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127 €	129 €
	Wifi			Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module	-	-
	Στάνταρ	YT1F	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο	40 €	45 €
Δαπέδου / Οροφής	Προαιρετικό	XK19	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	54 €	59 €
	Προαιρετικό	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69 €	79 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127 €	129 €
	Wifi			Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-
	Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35 €	35 €
Κασέτες	Προαιρετικό	XK19	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	54 €	59 €
	Προαιρετικό	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69 €	79 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127 €	129 €
	Wifi			Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-
	Στάνταρ	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69 €	79 €
Καναλάτα	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127 €	129 €
	Wifi			Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-

Κεντρικός Χειρισμός Free Match

	Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής
Κεντρικό χειριστήριο	CE52-24/F(C)	Ενσύρματο κεντρικό χειριστήριο	Οθόνη αφής 7" - Σύνδεση έως 36 εσωτερικών μονάδων	751 €	799 €
BMS Modbus	ME40-00/B	RS 485 Converter (USB έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	150 €	159 €
BMS Modbus	GD02	RS 485 Converter (RS232 έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	670 €	699 €
BMS Bacnet	ME30-44/D2(B)	Bacnet converter	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων - Μετατροπές από Modbus σε Bacnet	470 €	499 €
Ξηρή επαφή	MK010		Πλακέτα καρτοδιαγνώστη (5-24VDC ή 220VAC) - Δεν συνδέεται στις κονσόλες	22 €	25 €
Αξεσουάρ	420400060252	20τεμ. / 100mm	Φίσα 2 επαφών για σύνδεση χειριστηρίων με κεντρικό χειρισμό & BMS	8 €	9 €