

INVERTER ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (BTU/h) Ψ/θ	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/θ)°C	Παροχή ρεύματος (θ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
H-Inverter 9.000 BTU/h 10	UT09FH.NQ0	Εσωτερικό	€ 1.875,65	€ 1,69	5.460 / 8.532 / 13.652 5.802 / 11.262 / 15.358	4,10 / 4,30 7,0 / 4,0	A++/A+	570 x 256 x 570	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
Standard Inverter 9.000 BTU/h 10	CT09FENR0	Εσωτερικό	€ 1.740,17	€ 1,56	5.119 / 8.532 / 10.921 6.143 / 10.921 / 12.628	4,10 / 4,30 6,7 / 4,0	A++/A+	570 x 256 x 570	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
H-Inverter 12.000 BTU/h 10	UT12FH.NQ0	Εσωτερικό	€ 2.008,90	€ 1,69	5.460 / 11.604 / 16.382 5.802 / 13.993 / 19.795	3,50 / 4,00 6,8 / 4,0	A++/A+	570 x 256 x 570	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
Standard Inverter 12.000 BTU/h 10	CT12FENR0	Εσωτερικό	€ 1.849,00	€ 1,56	5.119 / 11.604 / 15.358 6.143 / 13.993 / 17.065	3,50 / 3,70 6,7 / 4,0	A++/A+	570 x 256 x 570	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
H-Inverter 18.000 BTU/h 10	UT18FH.NB0	Εσωτερικό	€ 2.495,93	€ 2,65	6.826 / 17.065 / 20.478 7.849 / 19.795 / 23.891	4,00 / 3,95 7,6 / 4,4	A++/A+	840 x 204 x 840	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 18.000 BTU/h 10	CT18FENQ0	Εσωτερικό	€ 2.244,33	€ 1,69	6.826 / 17.065 / 19.795 7.849 / 19.454 / 22.525	3,19 / 3,74 6,4 / 4,3	A++/A+	570 x 256 x 570	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
Compact Inverter 18.000 BTU/h 10	CT18FENQ0	Εσωτερικό	€ 1.900,08	€ 1,69	6.143 / 17.065 / 18.771 7.167 / 17.747 / 19.454	2,85 / 3,60 6,3 / 3,9	A++/A	570 x 256 x 570	-10-50 -10-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
H-Inverter 24.000 BTU/h 10	UT24FH.NA0	Εσωτερικό	€ 2.851,28	€ 3,07	9.215 / 23.208 / 28.327 10.921 / 26.962 / 33.788	4,10 / 4,48 8,5 / 4,8	A+++/A++	840 x 288 x 840	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 24.000 BTU/h 10	CT24FENB0	Εσωτερικό	€ 2.631,41	€ 2,65	9.215 / 23.208 / 27.304 10.239 / 25.597 / 30.717	3,52 / 3,83 7,4 / 4,3	A++/A+	840 x 204 x 840	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Compact Inverter 24.000 BTU/h 10	CT24FENB0	Εσωτερικό	€ 2.409,31	€ 2,65	9.215 / 23.208 / 25.597 10.239 / 25.597 / 29.351	3,40 / 3,39 7,0 / 4,2	A++/A+	840 x 204 x 840	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (BTU/h) Ψ/θ	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
H-Inverter 30.000 BTU/h 1θ	UT30FH.NA0	Εσωτερικό	€ 3.117,80	€ 3,07	10.921 / 27.304 / 32.423 12.286 / 30.717 / 36.519	4,10 / 4,48 8,5 / 4,8	A++/A++	840 x 288 x 840	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 30.000 BTU/h 1θ	UT30FNB0	Εσωτερικό	€ 2.913,47	€ 2,65	10.921 / 27.304 / 31.399 12.286 / 30.375 / 34.471	3,27 / 3,40 7,1 / 4,3	A++/A+	840 x 204 x 840	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Compact Inverter 30.000 BTU/h 1θ	UT30FNB0	Εσωτερικό	€ 2.691,37	€ 2,65	10.239 / 25.597 / 28.327 10.921 / 26.962 / 29.693	3,25 / 3,34 6,8 / 4,2	A++/A+	840 x 204 x 840	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 95									
H-Inverter 36.000 BTU/h 3θ	UT36FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.183,85	€ 3,26	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	4,42 / 4,50 7,6 / 4,5	A++/A+	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 36.000 BTU/h 1θ	UT36FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.183,85	€ 3,26	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	4,42 / 4,50 7,6 / 4,5	A++/A+	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3θ	UT36FNA0	Εσωτερικό	€ 3.881,80	€ 3,07	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	4,20 / 4,45 7,0 / 4,3	A++/A+	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1θ	UT36FNA0	Εσωτερικό	€ 3.881,80	€ 3,07	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	4,20 / 4,45 7,0 / 4,3	A++/A+	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Compact Inverter 36.000 BTU/h 3θ	UT36FNA0	Εσωτερικό	€ 2.926,79	€ 3,07	12.969 / 32.423 / 36.860 14.675 / 36.860 / 39.932	3,40 / 3,90 6,7 / 4,3	A++/A+	840 x 288 x 840	-20-50 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 42.000 BTU/h 3θ	UT42FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.272,69	€ 3,26	16.382 / 41.297 / 49.488 18.430 / 46.075 / 55.290	3,85 / 4,10 7,4 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 42.000 BTU/h 1θ	UT42FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.272,69	€ 3,26	16.382 / 41.297 / 49.488 18.430 / 46.075 / 55.290	3,85 / 4,10 7,4 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 42.000 BTU/h 3θ	UT42FNA0	Εσωτερικό	€ 3.895,13	€ 3,07	16.382 / 41.297 / 48.464 18.430 / 46.075 / 53.9250	3,66 / 3,85 7,0 / 4,3	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (BTU/h) Ψ/θ	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/θ)°C	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UT42FNA0	Εσωτερικό	€ 3.895,13	€ 3,07	16.382 / 41.297 / 48.464 18.430 / 46.075 / 53.9250	3,66 / 3,85 7,0 / 4,3	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 48.000 BTU/h 3Ø	UT48FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.337,10	€ 3,26	18.430 / 45.734 / 54.949 21.843 / 52.901 / 60.751	3,50 / 3,70 6,8 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 48.000 BTU/h 1Ø	UT48FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.337,10	€ 3,26	18.430 / 45.734 / 54.949 21.843 / 52.901 / 60.751	3,50 / 3,70 6,8 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 48.000 BTU/h 3Ø	UT48FNA0	Εσωτερικό	€ 3.943,99	€ 3,07	18.430 / 45.734 / 53.584 21.843 / 52.901 / 59.727	3,15 / 3,55 6,5 / 4,2	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 48.000 BTU/h 1Ø	UT48FNA0	Εσωτερικό	€ 3.943,99	€ 3,07	18.430 / 45.734 / 53.584 21.843 / 52.901 / 59.727	3,15 / 3,55 6,5 / 4,2	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 60.000 BTU/h 3Ø	UT60FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.850,14	€ 3,26	20.478 / 51.195 / 55.290 23.891 / 59.727 / 65.870	3,20 / 3,25 6,6 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 60.000 BTU/h 1Ø	UT60FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.850,14	€ 3,26	20.478 / 51.195 / 55.290 23.891 / 59.727 / 65.870	3,20 / 3,25 6,6 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 60.000 BTU/h 3Ø	UT60FNA0	Εσωτερικό	€ 4.412,61	€ 3,07	19.795 / 49.829 / 53.925 23.208 / 57.679 / 62.457	2,80 / 3,30 6,2 / 4,2	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER R32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ



DC INVERTER R32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UT36FNY0	Εσωτερικό	€ 3.905	€ 3,00	12.969 / 37.543 / 42.799 14.675 / 41.638 / 15.358	4,60 / 3,90 6,80/ 4,3	-	1.050 x 330 x 1.050	-20-52 -24-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UT36FNY0	Εσωτερικό	€ 3.905	€ 3,00	12.969 / 37.543 / 42.799 14.675 / 41.638 / 15.358	4,60 / 3,90 6,80/ 4,3	-	1.050 x 330 x 1.050	-20-52 -24-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 48.000 BTU/h 1Ø	UT48FNY0	Εσωτερικό	€ 4.016	€ 3,00	18.430/ 45.734 / 53.515 21.160 / 52.901 / 59.795	3,05 / 3,40 6,5 / 4,3	-	1.050 x 330 x 1.050	-20-52 -24-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 48.000 BTU/h 3Ø	UT48FNY0	Εσωτερικό	€ 4.016	€ 3,00	18.430/ 45.734 / 53.515 21.160 / 52.901 / 59.795	3,05 / 3,40 6,5 / 4,3	-	1.050 x 330 x 1.050	-20-52 -24-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 9.000 BTU/h 1Ø	CL09FN50	Εσωτερικό	€ 1.623,73	€ 2,20	5.119 / 8.532 / 10.921 6.143 / 10.921 / 13.652	3,80 / 4,30 6,1 / 4,0	A++/A+	900 x 190 x 460	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	UL12FH.N50	Εσωτερικό	€ 1.983,52	€ 2,53	5.119 / 11.604 / 16.041 6.143 / 13.652 / 16.723	3,20 / 3,70 6,1 / 4,0	A++/A+	900 x 190 x 460	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	CL12FN50	Εσωτερικό	€ 1.717,01	€ 2,20	5.119 / 11.604 / 16.041 6.143 / 13.652 / 16.723	3,20 / 3,70 5,6 / 3,8	A+/A	900 x 190 x 460	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UL18FH.N30	Εσωτερικό	€ 2.372,19	€ 3,20	6.826 / 17.065 / 20.478 7.849 / 19.795 / 23.891	3,60 / 3,70 6,5 / 4,1	A++/A+	1.100 x 190 x 700	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CL18FN60	Εσωτερικό	€ 2.092,35	€ 2,53	6.826 / 17.065 / 19.795 7.849 / 19.795 / 22.867	3,71 / 3,28 6,1 / 3,9	A++/A	1.100 x 190 x 460	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CL18FN60	Εσωτερικό	€ 1.748,10	€ 2,53	6.143 / 16.041 / 17.406 7.167 / 17.747 / 19.454	2,90 / 3,40 5,1 / 3,8	A/A	1.100 x 190 x 460	-10-50 -10-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CL24FN30	Εσωτερικό	€ 2.461,03	€ 3,20	9.215 / 23.208 / 27.304 10.239 / 25.597 / 30.717	3,35 / 3,52 6,2 / 3,9	A++/A	1.100 x 190 x 700	-20- 50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CL24FN30	Εσωτερικό	€ 2.238,93	€ 3,20	9.215 / 23.208 / 25.597 10.239 / 25.597 / 29.351	3,21 / 3,11 6,0 / 4,1	A+/A+	1.100 x 190 x 700	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5/35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
H-Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	UM12FH.N10	Εσωτερικό	€ 1.939,10	€ 3,19	5.460 / 11.945 / 17.406 5.460 / 13.652 / 19.795	3,40 / 4,10 6,1 / 3,9	A++/A+	900 x 270 x 700	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.U0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UM18FH.N10	Εσωτερικό	€ 2.363,31	€ 3,28	6.826 / 17.065 / 20.478 7.849 / 19.795 / 23.891	3,96 / 3,89 6,6 / 4,2	A++/A+	900 x 270 x 700	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CM18FN10	Εσωτερικό	€ 2.103,45	€ 3,11	6.826 / 17.065 / 19.795 7.849 / 19.795 / 22.867	3,75 / 3,30 6,4 / 4,1	A++/A+	900 x 270 x 700	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CM18FN10	Εσωτερικό	€ 1.759,21	€ 3,11	6.143 / 17.065 / 19.112 7.508 / 18.771 / 22.867	3,00 / 3,50 6,1 / 3,8	A++/A	900 x 270 x 700	-10-50 -10-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	UUA1.U0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UM24FH.N20	Εσωτερικό	€ 2.683,12	€ 4,65	9.215 / 23.208 / 31.740 10.239 / 25.597 / 32.082	3,70 / 4,28 6,8 / 4,3	A++/A+	1.250 x 270 x 700	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CM24FN10	Εσωτερικό	€ 2.416,61	€ 3,11	9.215 / 23.208 / 27.304 10.239 / 25.597 / 30.717	3,49 / 3,31 6,6 / 3,9	A++/A	900 x 270 x 700	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CM24FN10	Εσωτερικό	€ 2.194,51	€ 3,11	9.215 / 23.208 / 25.597 10.239 / 25.256 / 29.010	2,91 / 3,41 5,8 / 4,1	A+/A+	900 x 270 x 700	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UM30FH.N20	Εσωτερικό	€ 2.771,96	€ 4,65	10.580 / 26.621 / 30.717 12.286 / 30.717 / 36.519	2,92 / 3,56 5,6 / 3,9	A++/A+	1.250 x 270 x 700	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UM30FN10	Εσωτερικό	€ 2.461,03	€ 3,20	10.580 / 26.621 / 31.740 12.286 / 30.717 / 34.471	3,50 / 3,41 6,1 / 4,0	A++/A+	900 x 270 x 700	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ																	
Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομής σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	I-CO2,eq
Compact Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UM30FN10	Εσωτερικό	€ 2.238,93	€ 3,20	10.239 / 25.597 / 28.327 10.921 / 27.304 / 30.034	2,92 / 3,56 5,6 / 3,9	A+/A	900 x 270 x 700	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1_U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UM36FH.N30	Εσωτερικό	€ 3.771,39	€ 5,20	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	4,20 / 4,20 6,4 / 4,2	A++/A+	1.250 x 360 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3_U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UM36FH.N30	Εσωτερικό	€ 3.771,39	€ 5,20	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	4,20 / 4,20 6,4 / 4,2	A++/A+	1.250 x 360 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1_U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UM36FN20	Εσωτερικό	€ 3.449,35	€ 4,57	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,80 / 3,90 5,8 / 3,9	A+/A+	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3_U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UM36FN20	Εσωτερικό	€ 3.449,35	€ 4,57	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,80 / 3,90 5,8 / 3,9	A+/A+	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1_U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UM36FN20	Εσωτερικό	€ 2.494,34	€ 4,57	12.969 / 32.423 / 35.836 14.675 / 36.860 / 39.249	3,01 / 3,57 5,9 / 4,0	A+/A+	1.250 x 270 x 700	-20-50 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1_U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 42.000 BTU/h 3Ø	UM42FH.N30	Εσωτερικό	€ 4.272,69	€ 5,20	16.382 / 40.956 / 49.147 18.430 / 46.075 / 55.290	3,55 / 3,85 6,2 / 4,1	A++/A+	1.250 x 360 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3_U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UM42FH.N30	Εσωτερικό	€ 4.272,69	€ 5,20	16.382 / 40.956 / 49.147 18.430 / 46.075 / 55.290	3,55 / 3,85 6,2 / 4,1	A++/A+	1.250 x 360 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1_U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ																	
Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO ₂ ,eq
Standard Inverter 42.000 BTU/h 3Φ	UM42FN20	Εσωτερικό	€ 3.638,13	€ 4,57	16.382 / 40.956 / 47.782 18.430 / 46.075 / 53.925	3,45 / 3,61 5,6 / 3,9	A++/A	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Φ	UM42FN20	Εσωτερικό	€ 3.638,13	€ 4,57	16.382 / 40.956 / 47.782 18.430 / 46.075 / 53.925	3,45 / 3,61 5,6 / 3,9	A++/A	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 48.000 BTU/h 3Φ	UM48FH.N30	Εσωτερικό	€ 4.060,11	€ 5,20	18.430 / 45.734 / 54.949 21.160 / 52.901 / 60.751	3,25 / 3,70 6,1 / 4,1	-	1.250 x 360 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 48.000 BTU/h 1Φ	UM48FH.N30	Εσωτερικό	€ 4.060,11	€ 5,20	18.430 / 45.734 / 54.949 21.160 / 52.901 / 60.751	3,25 / 3,70 6,1 / 4,1	-	1.250 x 360 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 48.000 BTU/h 3Φ	UM48FN30	Εσωτερικό	€ 3.673,67	€ 5,12	18.430 / 45.734 / 53.584 21.160 / 52.901 / 59.727	3,10 / 3,60 5,8 / 4,0	-	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 48.000 BTU/h 1Φ	UM48FN30	Εσωτερικό	€ 3.673,67	€ 5,12	18.430 / 45.734 / 53.584 21.160 / 52.901 / 59.727	3,10 / 3,60 5,8 / 4,0	-	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 60.000 BTU/h 3Φ	UM60FN30	Εσωτερικό	€ 4.020,14	€ 5,12	19.795 / 49.829 / 53.925 22.867 / 57.338 / 61.775	2,95 / 3,65 5,6 / 4,0	-	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 60.000 BTU/h 1Φ	UM60FN30	Εσωτερικό	€ 4.020,14	€ 5,12	19.795 / 49.829 / 53.925 22.867 / 57.338 / 61.775	2,95 / 3,65 5,6 / 4,0	-	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

INVERTER ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DC INVERTER R32 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ



DC INVERTER R32 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	I-CO2,eq
H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UV18FH.N10	Εσωτερικό	€ 2.378,64	€ 3,60	6.826 / 17.065 / 20.478 7.849 / 19.795 / 23.891	3,90 / 3,67 7,6 / 4,4	A++/A+	1.200 x 235 x 690 870 x 650 x 330	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UV18FN10	Εσωτερικό	€ 2.134,34	€ 3,34	6.826 / 17.065 / 19.795 7.849 / 19.795 / 22.867	3,75 / 3,29 6,6 / 4,3	A++/A+	1.200 x 235 x 690 870 x 650 x 330	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UV18FN10	Εσωτερικό	€ 1.790,09	€ 3,34	6.143 / 17.065 / 19.112 7.508 / 18.088 / 19.795	3,10 / 3,70 6,6 / 4,6	A++/A+	1.200 x 235 x 690 770 x 545 x 288	-10-50 -10-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUA1.U10	Εξωτερικό		€ 3,60													
H-Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UV24FH.N20	Εσωτερικό	€ 2.753,98	€ 4,50	9.215 / 23.208 / 31.740 10.239 / 25.597 / 32.082	3,77 / 4,11 7,9 / 4,6	A++/A++	1.600 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UV24FN10	Εσωτερικό	€ 2.447,49	€ 3,50	9.215 / 22.867 / 27.304 10.239 / 25.597 / 30.717	3,37 / 3,41 7,2 / 4,2	A++/A+	1.200 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UV24FN10	Εσωτερικό	€ 2.225,40	€ 3,50	9.215 / 23.208 / 25.597 9.897 / 24.914 / 28.669	3,30 / 3,28 6,6 / 4,2	A++/A+	1.200 x 235 x 690 870 x 650 x 330	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
H-Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UV30FH.N20	Εσωτερικό	€ 2.953,87	€ 4,50	10.921 / 27.304 / 32.423 12.286 / 30.375 / 36.177	3,41 / 3,72 7,2 / 4,6	A++/A++	1.600 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UV30FN10	Εσωτερικό	€ 2.729,55	€ 3,50	10.580 / 26.280 / 30.034 11.604 / 29.351 / 32.764	3,42 / 3,44 6,8 / 4,4	A++/A+	1.200 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Compact Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UV30FN10	Εσωτερικό	€ 2.507,46	€ 3,50	10.239 / 25.597 / 28.327 10.921 / 27.304 / 30.034	3,10 / 3,23 6,6 / 4,3	A++/A+	1.200 x 235 x 690 870 x 650 x 330	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
H-Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UV36FH.N20	Εσωτερικό	€ 4.024,37	€ 4,50	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	3,80 / 4,25 6,70 / 4,30	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
H-Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UV36FH.N20	Εσωτερικό	€ 4.024,37	€ 4,50	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	3,80 / 4,25 6,70 / 4,30	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UV36FN20	Εσωτερικό	€ 3.720,10	€ 4,40	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,59 / 4,15 6,3 / 4,1	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UV36FN20	Εσωτερικό	€ 3.720,10	€ 4,40	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,59 / 4,15 6,3 / 4,1	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Compact Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UV36FN20	Εσωτερικό	€ 2.765,09	€ 4,40	12.969 / 32.423 / 35.836 13.993 / 35.153 / 39.249	2,90 / 3,70 6,1 / 4,2	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
H-Inverter 42.000 BTU/h 3Ø	UV42FH.N20	Εσωτερικό	€ 4.319,75	€ 4,50	16.382 / 41.297 / 49.488 18.430 / 46.075 / 55.290	3,32 / 3,60 6,60 / 4,30	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
H-Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UV42FH.N20	Εσωτερικό	€ 4.319,75	€ 4,50	16.382 / 41.297 / 49.488 18.430 / 46.075 / 55.290	3,32 / 3,60 6,60 / 4,30	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 42.000 BTU/h 3Ø	UV42FN20	Εσωτερικό	€ 3.984,39	€ 4,40	16.382 / 41.297 / 48.464 18.430 / 46.075 / 53.925	3,10 / 3,60 6,3 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UV42FN20	Εσωτερικό	€ 3.984,39	€ 4,40	16.382 / 41.297 / 48.464 18.430 / 46.075 / 53.925	3,10 / 3,60 6,3 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 48.000 BTU/h 3Ø	UV48FN20	Εσωτερικό	€ 4.086,55	€ 4,40	18.430 / 45.734 / 53.584 21.160 / 52.901 / 59.727	2,98 / 3,25 5,9 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UV48FN20	Εσωτερικό	€ 4.086,55	€ 4,40	18.430 / 45.734 / 53.584 21.160 / 52.901 / 59.727	2,98 / 3,25 5,9 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 60.000 BTU/h 3Ø	UV60FN20	Εσωτερικό	€ 4.552,95	€ 4,40	19.795 / 49.147 / 52.560 22.867 / 57.338 / 61.775	2,70 / 3,00 5,7 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 60.000 BTU/h 1Ø	UV60FN20	Εσωτερικό	€ 4.552,95	€ 4,40	19.795 / 49.147 / 52.560 22.867 / 57.338 / 61.775	2,70 / 3,00 5,7 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													

*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας.

DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ



DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 9.000 BTU/h 1Ø	UQ09FNA0	Εσωτερικό	€ 1.610,19	€ 1,93	5.119/ 8.873/ 11.604 5.460 / 10.580 / 13.310	4,00 / 4,20 6,5 / 4,0	A++/A+	700 x 600 x 210	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1_U10	Εξωτερικό		770 x 545 x 288													
Standard Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	UQ12FNA0	Εσωτερικό	€ 1.621,30	€ 1,93	5.119/ 11.945 / 13.652 5.460 / 13.652 / 14.675	3,50 / 3,80 6,4 / 4,0	A++/A+	700 x 600 x 210	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1,2	0,81
	UUA1_U10	Εξωτερικό		870 x 650 x 330													
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UQ18FNA0	Εσωτερικό	€ 1.987,75	€ 1,93	6.826 / 17.065/ 19.795 6.826 / 16.723 / 18.430	3,50 / 3,80 6,4 / 4,0	A+/A	700 x 600 x 210	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1_U20	Εξωτερικό		870 x 650 x 330													

DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	US30FNRO	Εσωτερικό	€ 2.629,61	€ 2,29	10.921 / 27.304 / 30.717 12.286 / 30.717 / 34.130	3,51 / 3,60 7,0 / 4,3	A++/A+	1.200 x 360 x 265	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1_U40	Εξωτερικό		950 x 834 x 330													
Compact Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	US30FNRO	Εσωτερικό	€ 2.407,51	€ 2,29	10.239 / 25.597 / 28.327 14.675 / 26.280 / 29.010	3,25 / 3,60 6,8 / 4,1	A++/A+	1.200 x 360 x 265	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1_U20	Εξωτερικό		870 x 650 x 330													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	US36FNRO	Εσωτερικό	€ 3.689,00	€ 2,29	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,70 / 3,90 6,10 / 3,85	A++/A	1.200 x 360 x 265	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1_U30	Εξωτερικό		950 x 1.380 x 330													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	US36FNRO	Εσωτερικό	€ 3.689,00	€ 2,29	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,70 / 3,90 6,10 / 3,85	A++/A	1.200 x 360 x 265	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3_U30	Εξωτερικό		950 x 1.380 x 330													
Compact Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	US36FNRO	Εσωτερικό	€ 2.733,99	€ 2,29	12.969 / 32.423 / 36.177 14.675 / 36.860 / 39.249	3,10 / 3,60 6,4 / 4,1	A++/A+	1.200 x 360 x 265	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1_U40	Εξωτερικό		950 x 834 x 330													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

INVERTER ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DC INVERTER ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)



DC INVERTER R410A ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Inverter 1Ø	UP48.NT2	Εσωτερικό	€ 4.099,88	€ 5,80	20.478 / 45.734 / 51.877	3,21 / 3,41	-	590 x 1.840 x 460	-15~48	1 / 220-240 / 50	5 / 75	30	3/8 - 5/8	R410A	2087,5	3,4	7,1
	UU48W.U32	Εξωτερικό		€ 9,20	20.478 / 52.901 / 58.362	5,05 / 3,51		950 x 1.380 x 330	-18~18								
Inverter 3Ø	UP48.NT2	Εσωτερικό	€ 4.099,88	€ 5,80	20.478 / 45.734 / 51.877	3,21 / 3,41	-	590 x 1.840 x 460	-15~48	3 / 380-415 / 50	5 / 75	30	3/8 - 5/8	R410A	2087,5	3,4	7,1
	UU49W.U32	Εξωτερικό		€ 9,60	20.478 / 52.901 / 58.362	5,05 / 3,51		950 x 1.380 x 330	-18~18								

DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R410A ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Inverter 3Ø	UB70.N94	Εσωτερικό	€ 6.507,39	€ 9,00	25.938 / 64.847 / 71.331	2,84 / 3,50		1.563 x 460 x 688	-20~48	3 / 380-415 / 50	5 / 75	30	3/8 - 1	R410A	2087,5	5,2	10,9
	UU70W.U34	Εξωτερικό		€ 11,20	30.717 / 76.451 / 83.959	4,60 / 3,53		950 x 1.380 x 330	-18~18								
Inverter 3Ø	UB85.N94	Εσωτερικό	€ 7.346,91	€ 9,00	31.399 / 78.499 / 86.348	2,81 / 3,25		1.563 x 460 x 688	-20~48	3 / 380-415 / 50	5 / 75	30	1/2 - 7/8	R410A	2087,5	5,5	11,5
	UU85W.U74	Εξωτερικό		€ 13,90	36.860 / 92.151 / 101.366	4,80 / 3,51		1.090 x 1.625 x 380	-18~18								

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας