

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ



Εσωτερική μονάδα **R32**

MSZ-HR25/35/42/50VF

Εξωτερική Μονάδα



MUZ-HR25VF



MUZ-HR35VF



MUZ-HR42/50VF

Τηλεχειριστήριο

**1. ΤΟΙΧΟΥ HR (R32) – DC INVERTER**


ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΒΤU/Η ΨΥΚΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΧΩΝΔΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
MSZ/MUZ-HR 25 VF	8.530-10.750 (1.700-9.900)-(2.400-11.950)	R	610
MSZ/MUZ-HR 35 VF	11.600-12.300 (3.070-11.600)-(3.070-12.650)	R	710
MSZ/MUZ-HR 50 VF	17.060-18.450 (4.440-17.060)-(4.780-22.180)	R	1.150
MSZ/MUZ-HR 71 VF	24.200-27.640 (6.140-24.900)-(5.120-30.700)	R	1.620

Εσωτερική μονάδα **R32 R410A**



MSZ-AP25/35/42/50VG(K)

*Διασφίδη Wi-Fi ενσωματωμένη στο μοντέλο VGK.



MSZ-AP60/71VG(K)

R32

*Διασφίδη Wi-Fi ενσωματωμένη στο μοντέλο VGK.

Εξωτερική Μονάδα **R32**



MUZ-AP25/35/42VG(H)



MUZ-AP50VG(H)
MUZ-AP60VG



MUZ-AP71VG

Τηλεχειριστήριο



2. ΤΟΙΧΟΥ AP (R32) - (ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ WIFI)

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΒΤU/Η ΨΥΚΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΧΩΝΔΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
MSZ/MUZ-AP 25VG	8.530-10.918 (3.070-11.600)-(3.400-13.990)	R	980
MSZ/MUZ-AP 35VG	11.942-13.648 (3.753-12.966)-(4.435-15.695)	R	1.120
MSZ/MUZ-AP 50VG	17.060-19.790 (4.777-18.425)-(4.777-24.908)	R	1.630

Εσωτερική μονάδα / Τηλεχειριστήριο

R32 R410A

GOOD DESIGN AWARD 2016 BEST 100

<Μαργαριταρένιο Λευκό>



MSZ-LN18/25/35/50/60VG

<Ρουμπινί>



MSZ-LN18/25/35/50/60VGR

<Φυσικό Λευκό>



MSZ-LN18/25/35/50/60GV

<Μαύρο>



MSZ-LN18/25/35/50/60VGB

Εξωτερική Μονάδα **R32**



MUZ-LN25/35VG



MUZ-LN50VG



MUZ-LN60VG



3. ΤΟΙΧΟΥ LN (R32) - (ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ WIFI)

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΒΤU/Η ΨΥΚΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
MSZ/MUZ-LN 25VG	8.530-10.918 (3.412-11.942)-(2.730-18.425)	R	1.500
MSZ/MUZ-LN 35VG	11.942-13.648 (2.730-13.648)-(3.412-21.946)	R	1.780
MSZ/MUZ-LN 50VG	17.060-20.472 (3.412-20.472)-(3.412-27.980)	R	2.520
MSZ/MUZ-LN 60VG	20.813-23.200 (4.777-23.543)-(6.142-31.731)	R	2.660

(V) Μάσκα Λευκό Πέρλας - (R) Μάσκα Ρουμπινί Κόκκινο - (B) Μάσκα Μαύρο

Εσωτερική μονάδα **R32**



MFZ-KT25/35/50/60VG



Εξωτερική Μονάδα **R32**



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA

Τηλεχειριστήριο



4. ΔΑΠΕΔΟΥ COMPACT (R32)- DC INVERTER

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΒΤU/Η ΨΥΚΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΧΩΝΔΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
MFZ-KT 25 VA/ SUZ-M 25 VA	8.530-11.600 (3.070-11.600) -(3.070-15.700)	R	1.550
MFZ-KT 35 VA/ SUZ-M 35 VA	11.950-14.670 (3.070-12.620) -(3.070-18.760)	R	1.750
MFZ-KT 50 VA/ SUZ-M 50 VA	17.060-20.470 (3.070-19.450) -(3.070-28.000)	R	2.500

5. ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (POWER MULTI & DC INVERTER) (R32)



R32

2-port

MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF



R32

3-port 4-port

MXZ-3F54VF3
MXZ-3F68VF3
MXZ-4F72VF3
MXZ-4F80VF3



R410A

PUMY-SP112/125/140VKM(-BS)
PUMY-SP112/125/140YKM(-BS)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

MXZ-2 HA50 VF (1x2) (MONO ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ MSZ-HR25, HR35)	17.060-20.470	R	1.180
MXZ-2 F 53 VF (1x2)	18.080-21.850	R	1.280
MXZ-3 F 54 VF (1x3)	18.420-23.880	R	1.770
MXZ-4 F 72 VF (1x4)	24.600-29.350	R	2.450
MXZ-4 F 80 VF (1x4)	26.500-30.050	R	2.540
MXZ-5 F 102 VF (1x5)	34.800-41.000	R	2.950
MXZ-6 F 122 VF (1x6)	41.600-47.800	R	3.750
PUMY-SP125 VKM1 (R410)	47.750-54.600	S	3.500
PUMY-SP125 YKM1 (R410)	47.750-54.600	S	3.600
PUMY-SP140 VKM1 (R410)	52.900-61.400	S	3.950
PUMY-SP140 YKM1 (R410)	52.900-61.400	S	4.050

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



MSZ-HR25/35/42/50VF

ΤΟΙΧΟΥ HR (R32) - (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ MXZ-2HA50 VF)

MSZ-HR 25 VF	270
MSZ-HR 35 VF	300



MSZ-AP15/20VG

ΤΟΙΧΟΥ AP (R32)

MSZ-AP 25 VG	390
MSZ-AP 35 VG	440
MSZ-AP 50 VG	590



MSZ-LN18/25/35/50/60GV

ΤΟΙΧΟΥ LN (R32)

MSZ-LN 25 VG	670
MSZ-LN 35 VG	790



MFZ-KT25/35/50/60VG

ΔΑΠΕΔΟΥ

MFZ-KT 25 VA	780
MFZ-KT 35 VA	830
MFZ-KT 50 VA	1.300



ΚΑΣΕΤΕΣ (60x60)

*SLZ-M 25 FA	780
*SLZ-M 35 FA	860
*SLZ-M 50 FA	960



ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

* SEZ-M 25 DA	640
* SEZ-M 35 DA	680
* SEZ-M 50 DA	730
* SEZ-M 60 DA	870
* SEZ-M 71 DA	1.100



8ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

PAC-MK 33 BC (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)	500
PAC-MK 53 BC (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)	600

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
2. Η τιμολόγηση των μηχανημάτων γίνεται βάσει της τιμής του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης.
3. Το χαρακτηριστικό γράμμα (Y) δηλώνει ότι το μηχάνημα είναι τριφασικό.
4. Το χαρακτηριστικό γραμμά (V) δηλώνει ότι το μηχάνημα είναι μονοφασικό.
5. Τα χαρακτηριστικά γράμματα υποδηλώνουν τον τύπο συμπιεστή ως ακολούθως:
(R) ROTARY – ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
(S) SCROLL – ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ
6. Η εισφορά ανακύκλωσης δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω τιμές.

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

* Τα μοντέλα αυτά διαθέτουν ενσύρματο χειριστήριο.