

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ



**For your luxury
Mitsubishi Electric Air Conditioners**



for a greener tomorrow



Σειρά MSZ-HR


ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας						
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		690 €	810 €	1.280 €	1.590 €	1.780 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)		230 / 1 ph / 50						
Wi-Fi		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ						
Ψύξη	SEER	6.2		6.2	6.5	7.2	7.0	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A++		A++	A++	A++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.4	5.0	6.1	7.1	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0	1.8 - 7.3		
Θέρμανση (Θερμής Ζώνης)	SCOP	5.3		5.2	5.2	5.2	5.2	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A++		A++	A++	A++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.15	3.6	5.4	6.8	8.1	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.7 - 3.5	0.9 - 3.7	1.4 - 6.5	1.5 - 9.0		
Εσωτερική Μονάδα	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	0.2	0.27	0.36	0.5		
	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	280x838x228			305x923x262		
	Βάρος	kg	8.5		9	12.5		
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	21-30-37-43	22-31-38-46	28-36-40-45	33-38-44-50	33-38-44-50
		Θέρμανση	dB(A)	21-30-37-43	21-30-37-44	27-34-41-47	33-38-44-50	33-38-44-50
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	57	60	65		
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	538x699x249		550x800x285	714x800x285		
	Βάρος	kg	23	24	35	40		
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	50	51	51	57	
		Ψύξη	dB(A)	63	64	64	65	66
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	4.8	6.4	9.6	13.6		
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10		12	16		
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50	50	50	
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"		
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	20			30		
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	12			15		
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C			-10 / +46		
		Θέρμανση	°C			-10 / +24		

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75€

ΣΕΙΡΑ MSZ-BT


MSZ-BT25/35/50VGK




MUZ-BT25/35VG



MUZ-BT50VG



ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας				
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-BT25VGK	MSZ-BT35VGK	MSZ-BT50VGK		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-BT25VG	MUZ-BT35VG	MUZ-BT50VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		850 €	960 €	1.430 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)		230 / 1 ph / 50				
Wi-Fi		NAI				
Ψύξη	SEER	8.1	6.8	6.6		
	Κλάση Ενεργιακής Απόδοσης	A++	A++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.5	5.0	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.5 - 3.0	0.9 - 3.5	1.3 - 5.0	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	5.7	5.9	5.4		
	Κλάση Ενεργιακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.15	3.6	5.4	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.7 - 3.5	0.9 - 4.1	1.4 - 6.5	
Εσωτερική Μονάδα	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	0.25	0.3	0.4	
	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	280x838x235			
	Βάρος	kg	9			
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	19-22-30-37-43	21-24-30-36-42	30-33-36-40-43
		Θέρμανση	dB(A)	20-23-30-37-43	21-24-30-38-46	30-33-37-43-49
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	57	60	60
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	538x699x249		550x800x285	
	Βάρος	kg	24	24	35	
	Στάθμη Θορύβου (SP)	Θέρμανση	dB(A)	50	52	51
		Ψύξη	dB(A)	63	64	64
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	6.7	6.7	9.6	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10	10	12	
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50	
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	20	20	
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	12	15	
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας	Ψύξη	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	
	Θέρμανση	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	

ΣΕΙΡΑ MSZ-AP


MSZ-AP25/35/50VGK


 reddy award 2018
winner


MUZ-AP25/35VG



MUZ-AP50VG



MSZ-AP71VGK



MUZ-AP71VG



ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας					
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP50VGK	MSZ-AP71VGK		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP50VG	MUZ-AP71VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		1.100 €	1.250 €	1.830 €	2.400 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)		230 / 1 ph / 50					
Φίλτρο Plasma Quad Plus		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ					
Ψύξη	SEER	8.6	8.6	7.4	7.2		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.5	5.0	7.1	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.9 - 3.4	1.1 - 3.8	1.4 - 5.4	2.0 - 8.7	
Θέρμανση (Θερμιά Ζώνη)	SCOP	5.8	5.9	5.9	5.8		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.2	4.0	5.8	8.1	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	1.0 - 4.1	1.3 - 4.6	1.4 - 7.3	2.2 - 10.3	
Εσωτερική Μονάδα	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	0.3	0.3	0.4		
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	299x798x219			325x1100x257	
	Βάρος	kg	10.5			17	
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	19-23-29-36-45	19-24-29-36-43	28-33-36-40-44	30-37-41-46-49
		Θέρμανση	dB(A)	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45	28-33-38-43-48	30-37-41-47-51
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	57	57	58	65
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285		714x800x285	880x840x330	
	Βάρος	kg	31	31	40	55	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	48	50	52	55
		Ψύξη	dB(A)	59	61	64	69
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	6.8	8.2	13.3	16	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10	10	16	20	
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50	50	
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	20	20	20	30
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	12	12	12	15
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
		Θέρμανση	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Τιμή Φίλτρου Plasma Quad Plus (MAC-100FT-E): 150€

Σειρά MSZ-EF

 reddot award 2018
winner


MUZ-EF25/35VG



MUZ-EF50VG



ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας				
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK	MSZ-EF50VGK		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF50VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		1.230 €	1.390 €	2.170 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph / Hz)		230 / 1 ph / 50				
Φίλτρο Plasma Quad Plus		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ				
Ψύξη	SEER	9.1	8.8	7.5		
	Κλάση Ενεργιακής Απόδοσης	A+++	A+++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.5	5.0	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.9 - 3.4	1.1 - 4.0	1.4 - 5.4	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	6.0	5.7	5.8		
	Κλάση Ενεργιακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.2	4.0	5.8	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	1.0 - 4.2	1.3 - 5.1	1.4 - 7.5	
Εσωτερική Μονάδα	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	0.3	0.3	0.4	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	299x885x195			
	Βάρος	kg	11.5			
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi- Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	19-23-29-36-42	21-24-30-36-42	30-33-36-40-43
		Θέρμανση	dB(A)	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46	30-33-37-43-49
Στάθμη Θορύβου	Ψύξη	dB(A)	60	60	60	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285		714x800x285	
	Βάρος	kg	31	34	40	
	Στάθμη Θορύβου (Θέρμανση)	dB(A)	48	50	52	
	Στάθμη Θορύβου (Ψύξη)	dB(A)	58	62	65	
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	6.8	6.8	13.6	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10	10	16	
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο	cm	50	50	50		
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	20	20	
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	12	15	
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας	Ψύξη	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	
	Θέρμανση	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	


Τιμή φίλτρου Plasma Quad Plus (MAC-100FT-E): 150€

ΣΕΙΡΑ MSZ-LN


ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΟ ΛΕΥΚΟ



ΚΟΚΚΙΝΟ



ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ



ΜΑΥΡΟ



MUZ-LN25/35VG



MUZ-LN50



MUZ-LN60VG



ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας					
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-LN25VGK	MSZ-LN35VGK	MSZ-LN50VGK	MSZ-LN60VGK		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		1.630 €	1.940 €	2.820 €	2.970 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph / Hz)		230 / 1 ph / 50					
Ψύξη	SEER	10.5	9.5	8.5	7.5		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.5	5.0	6.1	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	1.0 - 3.5	0.8 - 4.0	1.0 - 6.0	1.4 - 6.9	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	6.6	6.7	5.8	5.9		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.2	4.0	6.0	6.8	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.8 - 5.4	1.0 - 6.3	1.0 - 8.2	1.8 - 9.3	
Εσωτερική Μονάδα	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	0.3	0.3	0.4	0.4	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	307x890x233				
	Βάρος	kg	15.5				
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	19-23-29-36-45	19-24-29-36-43	27-31-35-39-46	29-37-41-45-49
		Θέρμανση	dB(A)	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45	25-29-34-39-47	29-37-41-45-49
Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	58	58	60	65	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285		714x800x285	880x840x330	
	Βάρος	kg	35	35	40	55	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	49	50	54	55
		Ψύξη	dB(A)	60	61	64	65
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	6.8	9.6	13.5	14.8	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10	10	16	16	
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50	50		
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	20	20	20	30
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	12	12	12	15
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας	Ψύξη	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	
	Θέρμανση	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ WiFi

ΣΕΙΡΑ MFZ-KT


SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA



ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας							
Εσωτερική Μονάδα		MFZ-KT25VG		MFZ-KT35VG		MFZ-KT50VG			
Εξωτερική Μονάδα		SUZ-M25VA		SUZ-M35VA		SUZ-M50VA			
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		1.750 €		1.900 €		2.800 €			
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)				230 / 1 ph / 50					
Wi-Fi				ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ					
Ψύξη	SEER			6.5		6.6		6.8	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++		A++		A++	
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5		3.4		5.0		
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.5 - 2.9		0.9 - 3.4		1.3 - 5.0		
Θέρμανση (Μέση ζώνη)	SCOP			4.2		4.4		4.2	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+		A+		A+	
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.4		4.3		6.0		
Εσωτερική Μονάδα	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	0.2		0.2		0.45		
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	600x750x215						
	Βάρος	kg	14.5						
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	20-25-31-37-41		20-25-30-35-39		28-32-37-42-48	
		Θέρμανση	dB(A)	19-25-30-37-44		19-25-30-37-44		29-35-40-45-50	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285			714x800x285			
	Βάρος	kg	30		35		41		
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	46		48		49	
		Ψύξη	dB(A)	59		59		64	
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	6.8		8.5		13.5		
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10		10		20		
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50		50		50		
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"	
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	20		20		30	
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	12		12		30	
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C	-10 / +46		-10 / +46		-10 / +46	
		Θέρμανση	°C	-15 / +24		-15 / +24		-15 / +24	

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75€

Τιμή φίλτρου Plasma Quad Plus (MAC-100FT-E): 150€